

**FENIX**  
LIGHTING FOR EXTREMES



**KÜNZI**

PROUD. FAMILY. COMPANY. Since 1936

## BRAND OVERVIEW

Il nome Fenix deriva dal termine inglese phoenix, fenice, l'uccello mitologico che secondo la tradizione cinese simboleggia la perfezione. La ricerca della perfezione nel campo dell'illuminazione a LED ha spinto Fenix a sviluppare prodotti in grado di soddisfare la richiesta di una clientela sempre più esigente. Le torce multifunzione Fenix sono leggere e al tempo stesso resistenti agli urti, impermeabili e altamente performanti. Gli elevati standard produttivi le rendono perfette nei settori più disparati: dalle attività outdoor a livello professionale, all'utilizzo in ambito industriale, militare ma anche casalingo ed amatoriale.

**2001**

Anno di nascita

**120+**

Paesi e regioni

**1000W+**


Utenti



# WORLDWIDE SALES NETWORK



Fenix, marchio di riferimento a livello mondiale nel settore dell'illuminazione professionale per esterni, ha ottenuto un riconoscimento autorevole nel settore grazie alla sua eccellente tecnologia e ai rigorosi standard qualitativi. Scopri i premi professionali che abbiamo vinto in vari ambiti e scopri come la promessa del marchio "Lighting for Extremes" abbia illuminato oltre 200 paesi in tutto il mondo.





**2016**

CL25R - ISPO (Asia) Award Gold Winner



**2018**

TK35UE 2018 - Red Dot Award: Product Design



**2017**

TK72R - Red Dot Award: Product Design



**2019**

E30R - Gold Award in Asia Outdoor Industry Award

LR40R/HL18R - Silver Award in Asia Outdoor Industry Award



**2021**

HM65R-T - iF DESIGN Award: Product Design

PD40R V2.0/HM65R-T - Silver Award in Asia Outdoor Industry Award

E-LITE/HL18R-T - Recognition Award in Asia Outdoor Industry Award



TK SERIE



**2023**

LR60R - Red Dot Award: Product Design

E03R V2.0 - ISPO Award Winner

BC26R - Creative award in China Cycle

E35R - Gold Award in 2023 Asia Outdoor Gear Awards

TK20R V2.0 / CL28R - Silver Award in 2023 Asia Outdoor Gear Awards

**2025**

CL27R - iF DESIGN Award: Product Design

SW05R - Red Dot Award 2025: Design Concept

WF25RM - Red Dot Award 2025: Design Concept



**2024**

HM65R-T V2.0 - Red Dot Award 2024: Design Concept

LD12R - iF DESIGN Award Winner

LR60R - Gold Award in 2024 Canton Fair Design Award

LD45R - Red Dot Award: Design Concept

CL27R/CL22R/SW05R-RED - ISPO Award Winner



**2022**

Vehicle Emergency Flashlight - Red Dot Award 2022: Design Concept



# TK05R

Torcia compatta e potente, progettata per impieghi tattici quotidiani e come backup professionale.

- ✦ Potenza fino a 1000 lumen
- ✦ Portata lunga per le dimensioni compatte
- ✦ Strobo istantaneo tattico
- ✦ Ricarica USB Type-C impermeabile
- ✦ Corpo robusto IP68




TK05R  
**FNX TK05R**

Dimensione: 11,5 cm (lunghezza)  
x 2,3 cm (Ø corpo) x 3,2 cm (Ø testa)  
Peso: 124 gr (batterie incluse)

# TK16 V2.0

Torcia compatta progettata per risposta immediata e utilizzo difensivo.

- ✦ Fino a 3100 lumen
- ✦ Sistema APF (Pulse-Frequency Transmission)
- ✦ Doppi interruttori posteriori
- ✦ Cornice in acciaio con punte frangivetro in tungsteno
- ✦ Corpo compatto monostrato



TK16 V2.0  
**FNX TK16 V2.0**

Dimensione: 14,3 cm (lunghezza)  
x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)  
Peso: 112 gr (batterie escluse)

# TK20R UE

Torcia tattica multifunzione ad alta autonomia

- ✦ Potenza fino a 2800 lumen
- ✦ Sistema FlexiSensa per controllo rapido
- ✦ Batteria ad alta capacità ricaricabile
- ✦ Autonomia prolungata
- ✦ Ideale per utilizzo professionale intensivo



TK20R UE  
**FNX TK20R UE GY**

TK20R UE  
**FNX TK20R UE GR**

Dimensione: 15,3 cm (lunghezza)  
x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)  
Peso: 135 gr (batterie escluse)




### **TK SERIE – Torce Tattiche e Duty**

- Progettate per forze dell'ordine, militare e sicurezza
- Elevata potenza e lunga distanza del fascio
- Doppi interruttori tattici (momentaneo, strobo immediato)
- Cornice dentata in acciaio/tungsteno per rottura vetri
- Funzionamento affidabile anche in condizioni estreme

# TK25R

Torcia multitasking con luci dedicate per interventi operativi complessi.

- ★ Fino a 3600 lumen
- ★ Luce bianca + laterale + UV + rossa + lampeggianti
- ★ Doppi comandi posteriori e selettore
- ★ Ricarica rapida (1,5 h)
- ★ Compatibile con fondina rapida ALC-03




TK25R  
**FNX TK25R**

Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm  
Peso: 202 gr (batterie escluse)

# TK35UE V2.0

Torcia versatile con modalità tattica e duty selezionabili.

- ★ Fino a 5000 lumen
- ★ Selettore modalità tattica/duty
- ★ Compatibile 18650 o CR123A
- ★ Strobo istantaneo
- ★ Costruzione ultra-robusta



TK35UE V2.0  
**FNX TK35UE V2.0**

Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm  
Peso: 202 gr (batterie escluse)





### GL SERIE - Luci tattiche professionali per armi corte e lunghe

Le torce Fenix GL Series sono progettate per uso tattico, difesa personale, law-enforcement, tiro sportivo e caccia. Offrono luce bianca ad alta intensità, laser di precisione e comandi ambidestri.

## GL19R **V2.0**

Luce tattica di seconda generazione, con prestazioni elevate e controllo silenzioso.

- ★ Fino a 1200 lumen di luce bianca
- ★ Circuito digitale a uscita stabilizzata
- ★ Interruttori posteriori meccanici ambidestri
- ★ Protezione contro inversione di polarità
- ★ Ricarica USB Type-C



1 batteria ARB-L18-1100 ricaricabile (inclusa)



GL19R V.20  
**FNX GL19R V.20**

Resistenza agli urti fino a: 1 m  
Dimensione: 9,4 x 3,1 x 3,2 cm

## GL23R

Sistema avanzato luce + laser verde, ideale per impieghi professionali e operativi.

- ★ Luce bianca fino a 1200 lumen
- ★ Laser verde ad alta visibilità ( $\leq 5$  mW)
- ★ Ricarica USB Type-C diretta
- ★ Comandi posteriori ambidestri intercambiabili
- ★ Costruzione robusta per uso professionale




GL23R  
**FNX GL23R**

Dimensione: 8,7 x 3 x 4,3 cm  
Peso: 120 gr (batterie incluse)

# HT18R **V2.0**

Torcia ad altissime prestazioni

- ✦ Fino a 3700 lumen di potenza
- ✦ Portata fino a 1100 metri
- ✦ Modalità Turbo, Strobo, SOS e Beacon
- ✦ Ricarica USB-C impermeabile
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità inclusa




HT18R V2.0  
**FNX HT18R V2.0**

Dimensione: 19,9 x 6,8 x 2,54 cm  
Peso: 252,7 gr (batterie escluse)

# C7

Torcia professionale ad alte prestazioni

- ✦ Potenza fino a 3000 lumen
- ✦ Base magnetica per uso hands-free
- ✦ Struttura robusta
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Ideale per lavoro e industria




C7  
**FNX C7**

Dimensione: 14,9 cm (lunghezza)  
x 4 (Ø testa) x 2,7 cm (Ø corpo)  
Peso: 172 gr (batterie escluse)

# UC35 **V2.0**


Torcia compatta ricaricabile

- ✦ Potenza 1000 lumen
- ✦ Indicatore batteria integrato
- ✦ Ricarica Micro-USB
- ✦ Ottima autonomia
- ✦ Uso quotidiano e professionale



UC35 V2.0  
**FNX UC35 V2.0**

Dimensione: 14 cm x 2,5 cm (Ø corpo)  
Peso: 89 gr (batterie escluse)



# PD25R

Torcia compatta e potente, ideale per uso quotidiano e outdoor leggero, con doppio interruttore per controllo rapido.

- ★ Potenza massima fino a 800 lumen
- ★ Ricarica USB Type-C nascosta
- ★ Doppio interruttore (posteriore + laterale)
- ★ Clip bidirezionale inclusa
- ★ Impermeabilità IP68



PD25R  
**FNX PD25R**

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)  
x 2,4 (Ø corpo) x 2,4 cm (Ø testa)  
Peso: 78 gr (batterie escluse)

# PD26R ACE

Torcia avanzata con interfaccia SET Mode per la personalizzazione delle modalità di uscita.

- ★ Fino a 1300 lumen di potenza
- ★ Modalità SET personalizzabile
- ★ Ricarica USB Type-C
- ★ Alimentazione 18650 (inclusa)
- ★ Corpo anti-rotolamento e antiscivolo




PD26R ACE  
**FNX PD26R**

Dimensione: 10,6 cm (lunghezza)  
x 2,6 (Ø corpo) x 2,5 cm (Ø testa)  
Peso: 102 gr (batterie incluse)

# PD32R

Compatta, potente e silenziosa, pensata per utilizzo tattico e professionale.

- ★ Potenza massima di 1400 lumen
- ★ Alimentazione 18650 o 2xCR123A
- ★ Interruttore posteriore silenzioso
- ★ Strobo istantaneo e funzione lockout
- ★ Ricarica USB Type-C integrata



PD32R  
**FNX PD32R**

Dimensione: 13,5 cm (lunghezza)  
x 2,36 cm (Ø corpo) x 2,65 (Ø testa)  
Peso: 136 gr (batterie incluse)

# PD35R

Versione ricaricabile della PD35, con doppio interruttore posteriore.

- ✦ Fino a 1700 lumen
- ✦ LED Luminus SFT40 a lunga gittata
- ✦ Ricarica USB Type-C waterproof
- ✦ Doppio interruttore tattico posteriore
- ✦ Impugnatura compatta ed ergonomica



PD35R  
**FNX PD35R**

Dimensione: 13,6 cm (lunghezza)  
x 2,32 (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)  
Peso: 140 gr (batterie incluse)

# PD36R PRO

Torcia tattica professionale ad alte prestazioni, progettata per utilizzo operativo intensivo, sicurezza e outdoor avanzato.

- ✦ Fino a 2800 lumen con fascio potente e profondo
- ✦ Doppio interruttore posteriore tattico
- ✦ Batteria ad alta capacità per autonomia prolungata
- ✦ Ricarica USB-C integrata e resistente all'acqua
- ✦ Struttura robusta ideale per uso professionale e duty



PD36R PRO  
**FNX PD36R PRO**

Dimensione torcia: 14,8 (lunghezza)  
x 2,65 (Ø corpo) x 2,57 cm (Ø testa)  
Peso: 169 gr (batterie escluse)

# PD36 TAC

Torcia duty-grade con interruttore meccanico, affidabile anche in ambienti con interferenze magnetiche.


- ✦ Potenza fino a 3000 lumen
- ✦ Modalità dedicate operative
- ✦ Controllo rapido
- ✦ Struttura robusta
- ✦ Ideale per sicurezza e militare



PD36 TAC  
**FNX PD36 TAC**

Dimensione torcia: 14 cm (lunghezza)  
x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)  
Peso: 92 gr (batterie escluse)

# PD40R **V3.0**



Torcia iconica con selezione meccanica delle modalità tramite ghiera.

- ✦ Potenza fino a 3000 lumen
- ✦ Selettore meccanico rotante brevettato
- ✦ Batteria 21700 inclusa
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Utilizzabile in coda (tail standing)



PD40R V3.0

**FNX PD40R V3.0**

Dimensione: 14,3 cm (lunghezza)  
x 3,4 cm (Ø corpo) x 2,6 cm (Ø testa)  
Peso: 198 gr (batterie escluse)

## PD SERIE – Torce portatili e tattiche ad alte prestazioni

La serie PD è pensata per uso professionale, tattico e outdoor avanzato, con torce compatte, potenti e affidabili, dotate di interruttori tattici posteriori, lunga autonomia e costruzione IP68.



# E01 **V2.0**

Torcia portachiavi ultra-compatta progettata per l'uso quotidiano.

- ★ Dimensioni ultra-ridotte, ideale come portachiavi
- ★ Corpo interamente in metallo lavorato CNC
- ★ Accensione tramite testa rotante (uso a una mano)
- ★ Alimentazione con 1×AAA
- ★ Resistente e affidabile per EDC quotidiano



E01 V2.0  
**FNX E01 V2.0**

Dimensione: 6,6 (lunghezza)  
x 1,5 (larghezza) x 1,4 cm (spessore)  
Peso: 13 gr (batterie escluse)

# E03R **V2.0**

Compatta, potente e ricaricabile USB-C, con luce rossa di segnalazione integrata.

- ★ Corpo interamente in metallo
- ★ Ricarica USB Type-C
- ★ Luce rossa di avviso integrata
- ★ Indicatore di stato "breathing light"
- ★ Ideale per EDC moderno




E03R V2.0  
**FNX E03R V2.0**

Dimensione torcia: 5,25 x 2,6 x 1,3 cm  
Peso: 30 gr (batterie incluse)



### E SERIE – Torcie compatte e multifunzione

La serie E è dedicata all'Everyday Carry, con torce ultracompatte, leggere e affidabili, pensate per uso quotidiano, emergenza e outdoor leggero. Molti modelli offrono ricarica USB-C, corpo in metallo e funzioni aggiuntive come magneti, clip, laser o UV.



## E05R

Torcia compatta ad alta efficienza, ideale come luce di emergenza o portachiavi.



- ✦ Dimensioni mini per trasporto quotidiano
- ✦ Ricarica USB integrata
- ✦ Corpo in metallo CNC
- ✦ Modalità ad alta potenza istantanea
- ✦ Impermeabilità IP68




E05R  
**FNX E05R**

Dimensione: 6,8 cm (lunghezza) x 1,5 cm (Ø corpo)  
Peso: 24 gr (batterie escluse)

# E06R

UV VERSION



Una delle EDC più versatili della gamma: luce bianca, UV e laser rosso in un solo dispositivo.

- ★ Luce bianca + UV + laser rosso
- ★ Fino a 700 lumen di potenza
- ★ Ricarica USB Type-C
- ★ Anello luminoso RGB per illuminazione ambientale
- ★ Base magnetica per utilizzo senza mani



E06R  
**FNX E06R**

Dimensione: 6,9 x 2,9 x 1,6 cm  
Peso: 54 gr (batterie incluse)

# E06R PRO

UV VERSION



Versione professionale della E06R con potenza elevata e controllo avanzato.

- ★ Potenza massima fino a 1600 lumen
- ★ Luce bianca spot + flood, UV e laser rosso
- ★ Interfaccia avanzata con modalità multiple
- ★ Anello luminoso 3D con effetti RGB
- ★ Corpo robusto e compatto per uso professionale



E06R PRO  
**FNX E06R PRO**

Dimensione: 6,9 x 2,9 x 1,6 cm  
Peso: 54 gr (batterie incluse)

# E09R

Torcia semplice, affidabile e senza consumi in standby, ideale come backup.

- ★ Elevata potenza in formato compatto
- ★ Ricarica USB Type-C nascosta
- ★ Costruzione in alluminio CNC
- ★ Uso one-hand per EDC
- ★ Impermeabilità IP68



E09R  
**FNX E09R**

Dimensione: 7,9 cm (lunghezza)  
x 1,9 cm (Ø testa) x 1,8 cm (Ø corpo)  
Peso: 45 gr (batterie escluse)

# E12 V2.0

Torcia compatta base.

- ✦ Potenza 160 lumen
- ✦ Design essenziale
- ✦ Alimentazione AA
- ✦ Facile utilizzo
- ✦ Ottima per uso semplice



E12 V2.0  
**FNX E12 V2.0**

Dimensione: 7,6 cm (lunghezza)  
x 1,9 cm (Ø testa)x1,7 cm(Ø corpo)  
Peso: 27,3 gr (batterie escluse)

# E12 V3.0

Torcia semplice, affidabile e senza consumi in standby, ideale come backup.

- ✦ Alimentazione AA (reperibilità universale)
- ✦ Interruttore posteriore tattico
- ✦ Nessun consumo in standby
- ✦ Base magnetica per uso statico
- ✦ Clip bidirezionale



E12 V3.0  
**FNX E12 V3.0**

Dimensione: 8,2 cm (lunghezza)  
x 1,7 cm (Ø corpo) 1,9 cm (Ø testa)  
Peso: 53,9 gr (batterie incluse)



# E18R V2.0

Modello EDC ricaricabile con prestazioni elevate e controlli di sicurezza avanzati.

- ✦ Fino a 1200 lumen
- ✦ Ricarica USB Type-C rapida
- ✦ Base magnetica
- ✦ Doppio sistema di lockout (fisico + elettronico)
- ✦ Clip dual-position



E18R V2.0  
**FNX E18R V2.0**

Dimensione: 6,7 cm (lunghezza)  
x 2,2 cm (Ø corpo)  
Peso: 56 gr (batterie incluse)



## E20 V2.0

Torcia robusta con elettronica stabilizzata, ideale per utilizzi prolungati.

- ✦ Alimentazione 2xAA
- ✦ Circuito a regolazione digitale
- ✦ Protezione da surriscaldamento
- ✦ Protezione contro inversione di polarità
- ✦ Struttura compatta e solida



E20 V2.0  
**FNX E20 V2.0**



Dimensione: 12,7 cm (lunghezza)  
x 2,1 cm (Ø corpo) x 1,68 cm (Ø testa)  
Peso: 42 gr (batterie escluse)

## E28R V2.0

EDC potente e versatile, adatta anche a utilizzo professionale.

- ✦ Fino a 1700 lumen
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Base magnetica
- ✦ Autonomia elevata
- ✦ Indicatore luminoso di avviso



E28R V2.0  
**FNX E28R V2.0**



Dimensione: 12,1 cm (lunghezza)  
x 2,25 cm (Ø corpo) x 2,65 cm (Ø testa)  
Peso: 128 gr (batterie incluse)

## E35R

Modello EDC di fascia alta con batteria 21700 e prestazioni superiori.

- ✦ Fino a 3100 lumen
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Base magnetica
- ✦ Corpo robusto IP68



E35R  
**FNX E35R**



Dimensione torcia: 12 cm (lunghezza)  
x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,48 cm (Ø testa)  
Peso: 148 gr (batterie incluse)

**LD SERIE – Torce outdoor professionali e multifunzione**

La serie LD è pensata per outdoor, campeggio, lavoro e sicurezza, con torce versatili e affidabili, spesso dotate di doppia illuminazione (frontale/laterale), ricarica USB-C e funzioni evolute per utilizzi pratici.



# LD02 **V2.0**

Torcia compatta con UV

- ★ Potenza 70 lumen + UV
- ★ Design ultra compatto
- ★ Facile da trasportare
- ★ Ideale per controlli
- ★ Uso professionale leggero



LD02 V2.0  
**FNX LD02 V2.0**

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)  
x 1,35 cm (Ø corpo)  
Peso: 24 gr (batterie escluse)

# LD12R

Torcia compatta e versatile con luce principale e luce laterale, ideale per outdoor e utilizzi quotidiani evoluti.

- ★ Potenza fino a 600 lumen
- ★ Testa ruotabile per selezione luce principale o laterale
- ★ Clip magnetica per uso hands-free
- ★ Ricarica USB-C nascosta
- ★ Alimentazione Li-ion o 1xAA



LD12R  
**FNX LD12R**

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)  
x 1,35 cm (Ø corpo)  
Peso: 24 gr (batterie escluse)

# LD30R

Torcia potente e compatta, adatta a escursionismo, ricerca e utilizzo outdoor avanzato.

- ★ Potenza fino a 1700 lumen
- ★ Interruttore tattico posteriore
- ★ Modalità Strobo e SOS
- ★ Ricarica USB-C
- ★ Clip bidirezionale




LD30R  
**FNX LD30R**

Dimensione: 12,97 x 2,65 x 2,26 cm  
Peso: 132 gr (batterie incluse)

# LD32 UVC

Torcia multifunzione con luce UV-C per ispezione e igienizzazione

- ★ Doppia funzione: illuminazione + tecnologia UV-C
- ★ Luce principale potente fino a 1200 lumen
- ★ Sistema UV-C per sanificazione di superfici
- ★ Design compatto e robusto per uso professionale
- ★ Ideale per ispezioni, manutenzione e ambienti sensibili



LD32 UVC  
**FNX LD32 UVC**

Dimensione: 12,1cm (lunghezza)  
x 2,3 cm (Ø corpo) x 2,5cm (Ø testa)  
Peso: 72 gr (batterie escluse)

# LD36R

Torcia professionale compatta ad alte prestazioni

- ★ Potenza elevata fino a 3600 lumen
- ★ Fascio ampio e uniforme per illuminazione completa
- ★ Controllo intuitivo con selettore laterale
- ★ Design compatto e robusto
- ★ Ideale per lavoro, outdoor e utilizzo professionale



LD36R  
**FNX LD36R**

Dimensione: 13,96 x 4 x 2,65 cm  
Peso: 231 gr (batterie incluse)

# LD45R

Torcia tecnologicamente avanzata con controllo elettronico preciso del fascio luminoso.

- ★ Zoom digitale spot flood con una mano
- ★ Display OLED di stato
- ★ Luce spot, flood e combinata
- ★ Modalità SOS e Strobo
- ★ Ricarica USB-C interna impermeabile



LD45R  
**FNX LD45R**

Dimensione: 15,5 x 4,4 x 3,2 cm  
Peso: 302 gr (batterie incluse)



# LR35R

Torcia potente in formato medio, progettata per illuminazione ampia e ricerca a corto-medio raggio.

- ★ Fino a 10000 lumen
- ★ Fascio molto ampio per ricerca rapida
- ★ Corpo compatto per uso a una mano
- ★ Funzione lockout di sicurezza
- ★ Ideale per ricerca e outdoor intensivo




LR35R  
**FNX LR35**

Dimensione: 14 cm (lunghezza)  
x 4,6 cm (corpo) x 5,1 cm (Ø testa)  
Peso: 239 gr (batterie escluse)

# LR40R **V2.0**

Potenza estrema e massima versatilità per ricerca professionale e grandi aree.

- ★ Fino a 15000 lumen
- ★ Modalità spot, flood e combinata
- ★ Comandi utilizzabili con una sola mano
- ★ Funzione power bank
- ★ Robusta e affidabile IP68



LR40R V2.0  
**FNX LR40R V2.0**

Dimensione torcia: 17,5 cm (lunghezza)  
x 5,5 cm (corpo) x 8,2 cm (Ø testa)  
Peso: 842,5 gr (batterie incluse)

# LR50R

Torcia potente e intelligente con gestione termica automatica per utilizzo ravvicinato sicuro.

- ✦ Fino a 12.000 lumen
- ✦ Sensore di riduzione automatica calore
- ✦ Attivazione Turbo istantanea
- ✦ Ricarica e scarica USB-C
- ✦ Ideale per emergenza e soccorso



LR50R  
**FNX LR50R**

Dimensione torcia: 16,3 cm (lunghezza)  
x 6 cm (Ø corpo) x 8,8 cm (Ø testa)  
Peso: 986 gr (batterie escluse)

# LR60R

Torcia premium per soccorso, con controllo immediato e leggibilità totale dei dati.

- ✦ Fino a 21.000 lumen
- ✦ Ghiera rotante meccanica
- ✦ Display OLED (luminosità, autonomia, batteria)
- ✦ Trasporto a mano o a spalla
- ✦ Premi di design internazionali



LR60R  
**FNX LR60R**

Dimensione torcia: 20,8 (lunghezza)  
x 6,25 cm (Ø corpo) x 9,1 cm (Ø testa)  
Peso: 1500 gr (batteria inclusa)

# WF11E

Torcia ATEX versatile per lavori tecnici e manutenzione.



- ✦ Certificata ATEX / IECEx
- ✦ Base magnetica e clip integrata
- ✦ Struttura antiscintilla e antistatica
- ✦ Lunga autonomia
- ✦ Uso sicuro in aree esplosive



WF11E  
**FNX WF11E**

Dimensione: 16,7 cm (lunghezza)  
x 2,4 cm (Ø corpo) x 4,9 cm (Ø testa)  
Peso: 160 gr (batterie escluse)


## WF SERIE – Torcie professionali industriali e antideflagranti

La serie WF è progettata per ambiente industriale, sicurezza e manutenzione, con modelli duty ad alte prestazioni e versioni certificate ATEX / IECEx per l'uso in zone a rischio esplosione.



# WF30RE

Torcia ATEX di nuova generazione, ricaricabile e progettata per ambienti estremi.



- ★ Certificazione ATEX / IECEx
- ★ Alimentazione con batteria ricaricabile dedicata
- ★ Ricarica USB-C
- ★ Indicatore livello batteria
- ★ Sicura per gas, vapori e polveri combustibili



WF30RE  
**FNX WF30RE**

Dimensione torcia: 15 (lunghezza)  
x 2,8 (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)  
Peso: 215 gr (batterie incluse)

# WF26R

Torcia professionale ricaricabile ad alte prestazioni, progettata per sicurezza, industria e utilizzo operativo intensivo.



- ★ Fino a 3000 lumen per illuminazione potente
- ★ Ricarica magnetica su cradle, separabile dal cavo
- ★ Doppio interruttore posteriore tattico e strobo
- ★ Indicatore livello batteria e avviso di bassa tensione
- ★ Struttura robusta per uso professionale e industriale



WF26R  
**FNX WF26R**

Dimensione torcia: 15,6 (lunghezza)  
x 2,6 (Ø corpo) x 4 cm (Ø testa)  
Peso: 222 gr (batterie incluse)

# CL26R PRO

Lanternia potente e versatile, adatta a campeggio avanzato e utilizzo prolungato.

- ✦ Fino a 650 lumen
- ✦ Luce bianca e rossa
- ✦ Base magnetica per uso hands-free
- ✦ Ricarica USB-C + funzione power bank
- ✦ Diverse combinazioni di illuminazione



CL26R Pro  
**FNX CL26R PRO**

Dimensione: 6,6 x 5,95 x 11,4 cm  
Peso: 199 gr (batteria esclusa)

# CL28R

Lanternia potente con controllo totale dell'illuminazione e alimentazione flessibile.

- ✦ Regolazione continua di luminosità e colore
- ✦ Illuminazione a 360°
- ✦ Ricarica USB-C e uscita USB-A
- ✦ Maniglia magnetica
- ✦ Ideale per campeggio e caravan



CL28R  
**FNX CL28R**

Dimensione: 10 x 9,7 x 4,1 cm  
Peso: 376 gr (batteria inclusa)

# SW05R-RED

Luce compatta per utilizzo notturno, emergenza e segnalazione, premiata per il design.



- ★ Luce bianca + rossa
- ★ Testa orientabile 200°
- ★ Clip universale regolabile
- ★ Base magnetica posteriore
- ★ Ricarica USB-C



SW05R-RED  
**FNX SW05R-RED**

Dimensione: 8,1 x 3,5 x 1,8 cm  
Peso: 55 gr (batteria inclusa)



# BC05R **V2.0**



Luce posteriore minimale per essere visti in città e su percorsi extraurbani.

- ✦ Fino a 15 lumen
- ✦ Visibilità fino a 50 m
- ✦ Indicatore livello batteria
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Utilizzabile anche come luce clip-on




BC05R V2.0  
**FNX BC05R V2.0**

Dimensione: 5,1 cm (altezza)  
x 2,2 cm (larghezza) x 2,2 cm (profondità)  
Peso: 28 gr (batterie escluse)


## BC SERIE – Luci per bicicletta: sicurezza, visibilità e prestazioni

La serie BC è sviluppata per ciclismo urbano, su strada e mountain bike, con luci anteriori e posteriori potenti, affidabili e intelligenti, progettate per vedere ed essere visti in totale sicurezza.



# BC15R

Luce compatta per uso urbano e commuting quotidiano.



- ★ Fino a 400 lumen
- ★ Linea di taglio anti-abbagliamento
- ★ Comando a pulsante singolo
- ★ Ricarica USB-C
- ★ Supporto rapido per manubrio




BC15R  
**FNX BC15R**

Dimensione: 10,2 cm (lunghezza)  
x 3,1 cm (profondità) x 3,1 cm (altezza)  
Peso: 109 gr (batterie incluse)



# BC26R

Luce versatile per MTB, trail e uso sportivo.



- ✦ Fino a 1600 lumen
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Montaggio rapido con sgancio
- ✦ Modalità flash di avviso posteriore
- ✦ Utilizzabile anche su casco




BC26R  
**FNX BC26R**

Dimensione: 11,3 cm (lunghezza)  
x 2,9 cm (profondità) x 2,7 cm (altezza)  
Peso: 155 gr (batterie e supporto inclusi)



### HM SERIE – Torce frontali professionali ad alte prestazioni

La serie HM è progettata per outdoor avanzato, lavoro professionale, trail running e utilizzi intensivi, con frontali robusti, potenti e versatili, spesso utilizzabili anche come torce manuali, dotati di batterie ad alta capacità e protezione IP68.



## HM23



Torcia frontale compatta e leggera ideale per la corsa, l'escursionismo, l'arrampicata e altre attività all'aria aperta.

- ✦ Regolazione elettronica dell'output
- ✦ Struttura in alluminio aeronautico ad alta resistenza
- ✦ Protezione standard IP68 (impermeabile e antipolvere)
- ✦ Comando single-switch con livelli selezionabili
- ✦ Fascio bilanciato per utilizzo outdoor e professionale



HM23  
**FNX HM23**

Dimensione torcia: 6,9 cm (lunghezza)  
x 4 cm (altezza) x 3,2 cm (profondità)  
Peso: 43 gr (batterie escluse)



## HM50R **V2.0**

Frontale leggera e robusta, ideale per outdoor, lavoro e attività in climi freddi, utilizzabile anche come torcia.



- ✦ Fino a 700 lumen con luce bianca e rossa
- ✦ Utilizzabile come frontale o torcia staccabile
- ✦ Ricarica USB-C con batteria inclusa
- ✦ Compatta e resistente, adatta anche al freddo
- ✦ Ideale per outdoor, lavoro e uso quotidiano



HM50R  
**FNX HM50R V2.0**

Dimensione: 6,4 cm (lunghezza)  
x 3,6 cm (larghezza) x 3,2 cm (altezza)  
Peso: 78 gr (batterie e fascia compresa)

# HM65R-T V2.0



Frontale ultraleggera per trail running e outdoor tecnico, progettata per le lunghe distanze.



- ★ Fino a 1600 lumen con luce bianca fredda e calda
- ★ Doppia sorgente separata spot e flood
- ★ Corpo in magnesio ultraleggero, ideale per corsa e trail
- ★ Ricarica USB-C con batteria inclusa
- ★ Comfort prolungato con fischietto d'emergenza integrato



HM65R-T V2.0  
**FNX HM65R-T V2.0 BK**


Dimensione torcia: 8 (lunghezza)  
x 4,68 (altezza) x 4,49 cm (profondità)  
Peso: 140 gr (batterie e fascia compresa)

# HM61R V3.0



Frontale multifunzione robusta e versatile, progettata per outdoor, lavoro e utilizzo professionale.

- ★ Fino a 1200 lumen con luce spot, flood e luce rossa
- ★ Utilizzabile come frontale o torcia portatile
- ★ Base magnetica per uso hands-free su superfici metalliche
- ★ Ricarica USB-C con batteria ricaricabile inclusa
- ★ Costruzione robusta e impermeabile IP68



HM61R V3.0  
**FNX HM61R V3.0**

Dimensione torcia: 10,5 (lunghezza)  
x 5 (altezza) x 3,8 (profondità)  
Peso: 167,6 gr (batterie e fascia compresa)

# HM70R

Frontale ad alte prestazioni con tripla sorgente luminosa, progettata per outdoor tecnico, lavoro professionale e utilizzo prolungato in condizioni difficili.

- ✦ Fino a 1600 lumen con luce bianca fredda, neutra e rossa
- ✦ Tripla sorgente luminosa per massima versatilità
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità per lunga autonomia
- ✦ Ricarica USB-C protetta e indicatore livello batteria
- ✦ Struttura robusta ideale per uso intensivo




HM70R  
**FNX HM70R**

Dimensione torcia: 9,45 (lunghezza)  
x 5,1 (altezza) x 4,6 cm (profondità)  
Peso: 206 gr (batterie e fascia compresa)

# HM71R

Lampada frontale professionale ad altissima potenza, progettata per lavoro intensivo, outdoor tecnico e utilizzo prolungato in condizioni impegnative.

- ✦ Fino a 2700 lumen con illuminazione molto potente
- ✦ Luce combinata spot e flood per ampia copertura
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità per autonomia estesa
- ✦ Utilizzabile in più modalità: frontale, a mano o fissata
- ✦ Struttura robusta ideale per uso professionale



HM71R  
**FNX HM71R**

Dimensione torcia: 10,6 (lunghezza)  
x 4,6 (altezza) x 4,5 cm (profondità)  
Peso: 207,5 gr (batterie e fascia compresa)




# HL17R

Lampada frontale multifunzione compatta e innovativa, progettata per outdoor, lavoro leggero e attività quotidiane.



- ✦ Con luce bianca e modalità di illuminazione ambientale
- ✦ Gesture-control per accensione e spegnimento senza contatto
- ✦ Sistema di sgancio rapido magnetico,
- ✦ Ricarica USB-C con batteria integrata
- ✦ Leggera e versatile, ideale per outdoor, campeggio e lavoro



HL17R  
**FNX HL17R**

Dimensione: 6,9 cm (lunghezza)  
x 4 cm (larghezza) x 3,7 cm (altezza)  
Peso: 65 gr (batterie incluse)

# HL18R-T **V2.0**

Lampada frontale ultraleggera pensata per trail running e attività dinamiche.



- ✦ Fino a 800 lumen
- ✦ Luce bianca fredda, calda e rossa
- ✦ Sistema SPORT headband a regolazione rapida
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Fischiello di emergenza integrato



HL18R-T V2.0  
**FNX HL18R-T V2.0**

Dimensione: 5,7 cm (lunghezza)  
x 4,7 cm (larghezza) x 3,1 cm (altezza)  
Peso: 103 gr (batterie incluse)

# HL45R

Lampada frontale multifunzione con messa a fuoco regolabile e controllo gestuale.



- ✦ Luce spot e flood regolabile
- ✦ Ghiera di messa a fuoco rotante
- ✦ Gesture-control per accensione e spegnimento senza contatto
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Alimentazione flessibile (batteria ricaricabile o AAA)



HL45R  
**FNX HL45R**

Dimensione: 7,8 cm (lunghezza)  
x 4,5 cm (larghezza) x 5 cm (altezza)  
Peso: 133 gr (batteria e fascia inclusa)

## HL SERIE – Torce frontali professionali ad alte prestazioni

La serie Fenix HL comprende torce frontali compatte progettate per outdoor dinamico e attività sportive. Integra sistemi multi-beam con luce diffusa e focalizzata per massima versatilità operativa.

L'interfaccia intuitiva consente un controllo rapido delle modalità con gestione energetica ottimizzata.



# WH23R

Lampada frontale smart con sensore di movimento, progettata per lavoro e outdoor, utilizzabile anche con guanti.



- ✦ Fino a 600 lumen con luce spot, flood o combinata
- ✦ Accensione e spegnimento gestuale per uso hands-free
- ✦ Ghiera rotante per un controllo preciso anche con guanti
- ✦ Ricarica USB-C con batteria integrata
- ✦ Struttura robusta ideale per lavoro e outdoor



WH23R  
**FNX WH23R**

Dimensione: 8,6 cm (lunghezza)  
x 4,5 cm (larghezza) x 4,3 cm (altezza)  
Peso: 115 gr (batterie incluse)



# HP35R

Lampada frontale ad altissime prestazioni con batteria separata, progettata per ricerca, soccorso e lavoro professionale con lunghissima autonomia.



- ✦ Fino a 4000 lm con LED multipli ad alta potenza
- ✦ Sistema dual battery pack con autonomia estesa fino a 500 h
- ✦ Funzione power bank integrata USB-A + USB-C
- ✦ Controllo rotativo multifunzione
- ✦ Struttura professionale IP66 in alluminio aeronautico



HP35R  
**FNX HP35R**

Dimensione: 9,4 (lunghezza) x 4,8 (altezza) x 5,7 cm (profondità)  
Dimensione box batterie: 9,5 x 4 x 5,5 cm  
Peso: 433 gr (batterie e fascia compresa)



Supporto torcia per casco  
**FNX ALD-05**

Supporto torcia per casco

## **FNX ALD-05**

Supporto per torce da casco, utilizzabile su caschi industriali, antincendio, di soccorso e di altro tipo. Il supporto può essere ruotato di 360° per regolare l'angolo di illuminazione della torcia. Adatto a torce con un diametro del corpo di 2-2,8 cm.

- Materiale PC compatibile con l'ambiente
- Dimensione porta torcia: 7 x 4,8 x 4,7 cm
- Dimensione cinghia di fissaggio: 7 x 2,5 x 0,2 cm
- Peso: 80 gr






T6  
**FNX T6**

T6  
**FNX T6**

Penna tattica multifunzionale ricaricabile progettata per l'autodifesa, in grado di illuminare, rompere vetri in caso di emergenza e scrivere. Ha 3 modalità di luce differenti e la sua luminosità può raggiungere 80 lumen di potenza. La struttura è composta da 3 parti smontabili, questo permette alla torcia di staccarsi e agevolare la scrittura al buio e la ricarica tramite ingresso USB Type-C.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Sfera frangivetro in ceramica all'estremità
- Penna in metallo Schmidt da 6,8 cm rimovibile per l'autodifesa
- Output: 1 - 20 - 80 lumen
- Intensità massima: 82 cd
- Visibilità massima: 18 m
- Autonomia: 26 h a 1 lumen; 40 min a 80 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion ricaricabile inclusa da 100 mAh
- Porta di ricarica della batteria USB Type-C
- Indicatore del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14 x 1,4 x 1,4 cm
- Peso: 33 gr (batteria inclusa)



Set filtri multicolor  
**FNX AOF-18**

Set filtri multicolor

**FNX AOF-18**

I filtri AOF-18 sono accessori dedicati alle torce della serie HT18 (compatibili con HT18, HT18R e HT18R V2) e progettati per ottimizzare le prestazioni luminose in differenti scenari outdoor e attività venatorie.

Il set include quattro filtri colore (rosso, blu, verde e giallo), ciascuno sviluppato per soddisfare esigenze operative specifiche.

- Filtro rosso: ideale per preservare la visione notturna e ridurre l'abbagliamento
- Filtro blu: aumenta la visibilità delle tracce ematiche, migliorando la precisione nel tracciamento
- Filtro verde: consente un'illuminazione discreta, poiché risulta meno percepibile dalla fauna selvatica
- Filtro giallo: incrementa la visibilità in condizioni di nebbia o scarsa trasparenza atmosferica
- I filtri sono realizzati per garantire un innesto stabile e preciso sulla testa della torcia, senza comprometterne la portata luminosa o la robustezza.

Il set viene fornito con una custodia dedicata, progettata per contenere e proteggere tutti e quattro i filtri. La custodia è dotata di attacco da cintura e fibbia di sicurezza, che ne agevolano il trasporto durante l'attività sul campo.



Holster Flashlight  
**FNX ALP-10 S**

Holster Flashlight  
**FNX ALP-10 S**

Fondina progettata per contenere e proteggere le torce. Il velcro e il bottone in metallo nichelato garantiscono una forte stabilità e capacità di sgancio rapido. Può essere abbinata a cinture, a zaini, ecc. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.


- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,3 x 6,1 x 4,6 cm
- Compatibilità: ≤ 2,6 cm (Øtesta) - ≤14,5 cm (lunghezza)
- Peso: 55 gr

Holster Flashlight  
**FNX ALP-10 L**

Holster Flashlight  
**FNX ALP-10 L**

Fondina progettata per proteggere la torcia. La combinazione di velcro e bottone in metallo nichelato garantisce una forte stabilità e capacità di sgancio rapido, può essere inoltre abbinata alla cintura e allo zaino. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,5 x 6,5 x 5,1 cm
- Compatibilità: ≤ 3,4 cm (Øtesta) - ≤15cm (lunghezza)
- Peso: 59 gr



Fanny Pack  
**FNX AFB-10 BK**

Fanny Pack  
**FNX AFB-10 GY**

Fanny Pack

**FNX AFB-10..**

Marsupio sportivo impermeabile, comodo e confortevole. Perfetto per contenere una torcia o altri oggetti. È dotato di cinturino regolabile in vita e foro per cuffie a forma di croce. Il logo è riflettente e garantisce una corsa notturna più sicura.

- Dimensione: 18,3 cm



Supporto torcia da polso  
**FNX ALW-01**

Supporto torcia da polso

**FNX ALW-01**

Il supporto da polso per torce Fenix è un accessorio che si adatta facilmente alle dimensioni del polso, è comodo da indossare, robusto e resistente all'usura.

Fascia elastica realizzata in nylon con una circonferenza compresa tra 14 e 20 cm.

- Si adatta a piccole torce Fenix con clip
- Rotazione regolabile a 360°
- Dimensione: 5,3 x 4,5 x 21,2 cm
- Peso: 25 gr





Adattatore Canna Fucile  
**FNX ALG-00**

### Adattatore Canna Fucile

#### **FNX ALG-00**

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce elettriche.

- Corpo: alluminio con finitura anodizzata nera opaca
- Dimensione diametro regolabile con torce tra 2,2 e 2,6 cm (come TK32 (2016), TK15UE, TK16, PD32 (2016), PD35TAC, etc..)
- Cuscino di gomma interno antiscivolo
- Dimensione: 3,5 (lunghezza) x 4,6 (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
- Peso: 56 gr



Attacco interruttore remoto  
**FNX ALG-05**

### Attacco interruttore remoto per slitte Picatinny

#### **FNX ALG-05**

Supporto per interruttore remoto da applicare su slitte Picatinny standard dei fucili. Con una semplice pressione si può ottenere una presa sicura.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con interruttori remoti: AER 02 V2.0, AER 03 V2.0
- Per binari Picatinny MIL-STD-1913



Attacco interruttore remoto  
**FNX ALG-06**

### Attacco interruttore remoto

#### **FNX ALG-06**

Supporto per la serie di interruttori remoto AER con due dadi a vite per mantenere salda la posizione, da applicare sulle guide dei fucili M-Lok.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con tutta la serie di interruttori remoti: FNX AER



Adattatore  
**FNX ALG-16**

### Adattatore

#### **FNX ALG-16**

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili M-Lok.

- Adattabile alla canna di armi con guide M-Lok
- Adattabile con torce con Ø da 23,5 a 26 mm. Ø della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 5,17 x 4,21 x 3 cm
- Peso: 53.3 gr





Adattatore  
**FNX ALG-15**

Adattatore  
**FNX ALG-15**

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili Picatinny (MIL-STD-1913). Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile con torce con  $\varnothing$  da 22,5 a 26 mm.  $\varnothing$  della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 7,5 x 3,1 x 3 cm
- Peso: 38,6 gr



Adattatore  
**FNX ALG-18**

Adattatore  
**FNX ALG-18**

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile alla canna di armi con  $\varnothing$  da 18 a 23 mm
- Adattabile con torce con  $\varnothing$  da 23,5 a 28 mm.  $\varnothing$  della testa inferiore a 70 mm
- Dimensione: 7,6 x 4,6 x 3,5 cm
- Peso: 88 gr





ARB-L14-1600U  
**FNX ARB-L14-1600U**  
• Entrata Micro USB per la ricarica



ARB-L14-2200U  
**FNX ARB-L14-2200U**  
• Entrata Micro USB per la ricarica



ARB-L16-700UP  
**FNX ARB-L16-700UP**



ARB-L16-800UP  
**FNX ARB-L16-800UP**



ARB-L18-1100  
**FNX ARB-L18-1100**



ARB-L18-2600U  
**FNX ARB-L18-2600U**  
• Entrata Micro USB per la ricarica

ARB-L14-1600U  
**FNX ARB-L14-1600U**

Batteria ricaricabile di tipo AA.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1600mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 19 gr

ARB-L14-2200U  
**FNX ARB-L14-2200U**

Batteria ricaricabile di tipo AA.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 300 cicli di carica
- Capacità: 2200mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 25 gr

ARB-L16-700UP  
**FNX ARB-L16-700UP**

Batteria ricaricabile ARB-L16-700UP.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 700mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,8 gr

ARB-L16-800UP  
**FNX ARB-L16-800UP**

Batteria ricaricabile ARB-L16-800UP.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 800 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,5 gr

ARB-L18-1100  
**FNX ARB-L18-1100**

Batteria ricaricabile ARB-L18-1100.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1100 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,8 x 3,9 cm
- Peso: 35 gr

ARB-L18-2600U  
**FNX ARB-L18-2600U**

Batteria ricaricabile 18650 Li-on.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr



ARB-L18-3500

**FNX ARB-L18-3500**

ARB-L18-3500

**FNX ARB-L18-3500**

Batteria ricaricabile ARB-L18-3500.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 3500mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr



ARB-L18-4000U

**FNX ARB-L18-4000U**

ARB-L18-4000U

**FNX ARB-L18-4000U**

La batteria ricaricabile ARB-L18-4000U può essere ricaricata dalla propria porta USB.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 4000mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,87 x 7,4 cm
- Peso: 55 gr



ARB-L2

**FNX ARB-L2**

ARB-L2

**FNX ARB-L2**

Batteria ricaricabile 18650 Li-ion.

- Corrente richiesta per la ricarica: da 1A (raccomandata) a un massimo di 2A
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 49 gr



ARB-L21-5000 V2.0

**FNX ARB-L21-5000V2.0**

ARB-L21-5000 V2.0

**FNX ARB-L21-5000V2.0**

Batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,99 x 7,6 cm
- Peso: 73,7 gr



ARB-L21-5000

**FNX ARB-L21-5000U**

- Entrata Micro USB per la ricarica

ARB-L21-5000

**FNX ARB-L21-5000U**

Batteria ricaricabile Li-ion 21700.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000mAh large capacity
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,1 x 7,6 cm
- Peso: 72,5 gr



ARE-X1 V2.0  
**FNX ARE-X1 V2.0**

ARE-X1 V2.0

**FNX ARE-X1 V2.0**

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio. Supporta la ricarica USB Type-C e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650 (Li-ion)
- Output voltaggio: 4,2 V / 1.5A
- Input voltaggio: 5 V / 1.5A
- Output uscita USB: 5 V / 1.5A, per fonte di alimentazione esterna
- Indicatore dello stato della batteria
- Dimensione: 10,9 x 3,35 x 3,25 cm
- Peso: 48 gr (batterie escluse)



ARE-D1  
**FNX ARE-D1**

ARE-D1

**FNX ARE-D1**

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 12 x 3,8 x 3 cm
- Peso: 61,3 gr (batterie escluse)



ARE-D2  
**FNX ARE-D2**

ARE-D2

**FNX ARE-D2**

Caricabatterie intelligente con doppio alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21770, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C, AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 14,5 x 7,5 x 3,85 cm
- Peso: 92,3 gr (batterie escluse)



ARE-A2  
**FNX ARE-A2**

ARE-A2

**FNX ARE-A2**

Caricabatterie intelligente con 2 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticiruito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,9 x 7,5 x 4,05 cm
- Peso: 178 gr (escluso cavo di ricarica)



ARE-A4  
**FNX ARE-A4**

ARE-A4

**FNX ARE-A4**

Caricabatterie intelligente con 4 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticiruito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,95 x 10,4 x 4,05 cm
- Peso: 265 gr (escluso cavo di ricarica)





AER-02 V2.0  
**FNX AER-02 V2.0**

AER-03 V2.0  
**FNX AER-03 V2.0**



AER-04  
**FNX AER-04**

AER-05  
**FNX AER-05**



AER-06s  
**FNX AER-06S**

#### Interruttore remoto

##### **FNX AER-02 V2.0**

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce PD35, PD32, PD35TAC, TK15UE, FD30, FD41, UC35
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,5 x 3,1 cm
- Peso: 40 gr

#### Interruttore remoto

##### **FNX AER-03 V2.0**

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce TK16, TK25, TK20R, TK32
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,6 x 3,2 cm
- Peso: 40 gr

#### Interruttore remoto

##### **FNX AER-04**

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce TK30, TK22 V2.0, TK 22 UE, HT18
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

#### Interruttore remoto

##### **FNX AER-05**

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche con circuiti APS. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha un interruttore silenzioso a pressione e un interruttore tattico rotondo, consentendo un funzionamento facile e veloce per l'illuminazione momentanea o costante.

- Compatibili per torce TK16 V2.0
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

#### AER-06s

##### **FNX AER-06S**

Dispositivo di controllo remoto per torcia tattica GL19R.

- Sistema di connessione tramite USB-Type C
- Tasto tattico ergonomico inclinato a 45°
- Impermeabilità: come da standard IPX6
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Dimensioni e peso per guida MIL-STD-1913: 3,4 x 3,8 x 2,8 cm - 40.6 gr
- Dimensioni e peso per guida M-Lok: 5,2 x 1,6 x 2,1 mm - 31.4 gr





KÜNZI S.p.A. - Via L. Ariosto, 19 - 20091 Bresso (MI)  
Tel. 02.61.45.16.1 - info-it@kunzigroup.com - www.kunzigroup.com

