

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES



KÜNZI

PROUD. FAMILY. COMPANY. Since 1936

BRAND OVERVIEW

Il nome Fenix deriva dal termine inglese phoenix, fenice, l'uccello mitologico che secondo la tradizione cinese simboleggia la perfezione. La ricerca della perfezione nel campo dell'illuminazione a LED ha spinto Fenix a sviluppare prodotti in grado di soddisfare la richiesta di una clientela sempre più esigente. Le torce multifunzione Fenix sono leggere e al tempo stesso resistenti agli urti, impermeabili e altamente performanti. Gli elevati standard produttivi le rendono perfette nei settori più disparati: dalle attività outdoor a livello professionale, all'utilizzo in ambito industriale, militare ma anche casalingo ed amatoriale.

2001

Anno di nascita

120+

Paesi e regioni

1000W+

Utenti

WORLDWIDE SALES NETWORK



Fenix, marchio di riferimento a livello mondiale nel settore dell'illuminazione professionale per esterni, ha ottenuto un riconoscimento autorevole nel settore grazie alla sua eccellente tecnologia e ai rigorosi standard qualitativi. Scopri i premi professionali che abbiamo vinto in vari ambiti e scopri come la promessa del marchio "Lighting for Extremes" abbia illuminato oltre 200 paesi in tutto il mondo.





TK05R

Torcia compatta e potente, progettata per impieghi tattici quotidiani e come backup professionale.

- ✦ Potenza fino a 1000 lumen
- ✦ Portata lunga per le dimensioni compatte
- ✦ Strobo istantaneo tattico
- ✦ Ricarica USB Type-C impermeabile
- ✦ Corpo robusto IP68



TK05R
FNX TK05R

Dimensione: 11,5 cm (lunghezza)
x 2,3 cm (Ø corpo) x 3,2 cm (Ø testa)
Peso: 124 gr (batterie incluse)



TK16 V2.0


Torcia compatta progettata per risposta immediata e utilizzo difensivo.

- ✦ Fino a 3100 lumen
- ✦ Sistema APF (Pulse-Frequency Transmission)
- ✦ Doppi interruttori posteriori
- ✦ Cornice in acciaio con punte frangivetro in tungsteno
- ✦ Corpo compatto monostrato



TK16 V2.0
FNX TK16 V2.0

Dimensione: 14,3 cm (lunghezza)
x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
Peso: 112 gr (batterie escluse)



TK20R UE

Torcia tattica multifunzione ad alta autonomia

- ✦ Potenza fino a 2800 lumen
- ✦ Sistema FlexiSensa per controllo rapido
- ✦ Batteria ad alta capacità ricaricabile
- ✦ Autonomia prolungata
- ✦ Ideale per utilizzo professionale intensivo



TK20R UE
FNX TK20R UE GY

TK20R UE
FNX TK20R UE GR

Dimensione: 15,3 cm (lunghezza)
x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
Peso: 135 gr (batterie escluse)





TK SERIE – Torce Tattiche e Duty

Progettate per forze dell'ordine, militare e sicurezza
Elevata potenza e lunga distanza del fascio
Doppi interruttori tattici (momentaneo, strobo immediato)
Cornice dentata in acciaio/tungsteno per rottura vetri
Funzionamento affidabile anche in condizioni estreme

TK25R

Torcia multitasking con luci dedicate per interventi operativi complessi.

- ★ Fino a 3600 lumen
- ★ Luce bianca + laterale + UV + rossa + lampeggianti
- ★ Doppi comandi posteriori e selettore
- ★ Ricarica rapida (1,5 h)
- ★ Compatibile con fondina rapida ALC-03



TK25R
FNX TK25R

Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm
Peso: 202 gr (batterie escluse)



TK35UE V2.0


Torcia versatile con modalità tattica e duty selezionabili.

- ★ Fino a 5000 lumen
- ★ Selettore modalità tattica/duty
- ★ Compatibile 18650 o CR123A
- ★ Strobo istantaneo
- ★ Costruzione ultra-robusta



TK35UE V2.0
FNX TK35UE V2.0

Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm
Peso: 202 gr (batterie escluse)





GL SERIE - Luci tattiche professionali per armi corte e lunghe

Le torce Fenix GL Series sono progettate per uso tattico, difesa personale, law-enforcement, tiro sportivo e caccia. Offrono luce bianca ad alta intensità, laser di precisione e comandi ambidestri.

GL19R **V2.0**

Luce tattica di seconda generazione, con prestazioni elevate e controllo silenzioso.

- ★ Fino a 1200 lumen di luce bianca
- ★ Circuito digitale a uscita stabilizzata
- ★ Interruttori posteriori meccanici ambidestri
- ★ Protezione contro inversione di polarità
- ★ Ricarica USB Type-C



GL19R V.20
FNX GL19R V.20



1 batteria ARB-L18-1100 ricaricabile (inclusa)

Resistenza agli urti fino a: 1 m
Dimensione: 9,4 x 3,1 x 3,2 cm

GL23R

Sistema avanzato luce + laser verde, ideale per impieghi professionali e operativi.

- ★ Luce bianca fino a 1200 lumen
- ★ Laser verde ad alta visibilità (≤ 5 mW)
- ★ Ricarica USB Type-C diretta
- ★ Comandi posteriori ambidestri intercambiabili
- ★ Costruzione robusta per uso professionale



GL23R
FNX GL23R



Dimensione: 8,7 x 3 x 4,3 cm
Peso: 120 gr (batterie incluse)

HT18R V2.0


Torcia ad altissime prestazioni

- ✦ Fino a 3700 lumen di potenza
- ✦ Portata fino a 1100 metri
- ✦ Modalità Turbo, Strobo, SOS e Beacon
- ✦ Ricarica USB-C impermeabile
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità inclusa



HT18R V2.0
FNX HT18R V2.0

Dimensione: 19,9 x 6,8 x 2,54 cm
Peso: 252,7 gr (batterie escluse)



C7

Torcia professionale ad alte prestazioni

- ✦ Potenza fino a 3000 lumen
- ✦ Base magnetica per uso hands-free
- ✦ Struttura robusta
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Ideale per lavoro e industria



C7
FNX C7

Dimensione: 14,9 cm (lunghezza)
x 4 (Ø testa) x 2,7 cm (Ø corpo)
Peso: 172 gr (batterie escluse)



C7 V2.0

Torcia professionale ad alte prestazioni

- ✦ Potenza fino a 3300 lumen
- ✦ LED di nuova generazione SFT70
- ✦ Base magnetica per uso hands-free
- ✦ Struttura robusta
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Ideale per lavoro e industria




C7 V2.0
FNX C7 V2.0

Dimensione: 15 cm (lunghezza)
x 4 (Ø testa) x 2,7 cm (Ø corpo)
Peso: 172 gr (batterie escluse)



UC35 V2.0

Torcia compatta ricaricabile



- ✦ Potenza 1000 lumen
- ✦ Indicatore batteria integrato
- ✦ Ricarica Micro-USB
- ✦ Ottima autonomia
- ✦ Uso quotidiano e professionale



UC35 V2.0
FNX UC35 V2.0

Dimensione: 14 cm x 2,5 cm (Ø corpo)
Peso: 89 gr (batterie escluse)



PD25R

Torcia compatta e potente, ideale per uso quotidiano e outdoor leggero, con doppio interruttore per controllo rapido.

- ✦ Potenza massima fino a 800 lumen
- ✦ Ricarica USB Type-C nascosta
- ✦ Doppio interruttore (posteriore + laterale)
- ✦ Clip bidirezionale inclusa
- ✦ Impermeabilità IP68



PD25R
FNX PD25R

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)
x 2,4 (Ø corpo) 2,4 cm (Ø testa)
Peso: 78 gr (batterie escluse)



PD26R ACE

Torcia avanzata con interfaccia SET Mode per la personalizzazione delle modalità di uscita.

- ✦ Fino a 1300 lumen di potenza
- ✦ Modalità SET personalizzabile
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Alimentazione 18650 (inclusa)
- ✦ Corpo anti-rotolamento e antiscivolo



PD26R ACE
FNX PD26R

Dimensione: 10,6 cm (lunghezza)
x 2,6 (Ø corpo) x 2,5 cm (Ø testa)
Peso: 102 gr (batterie incluse)



PD32R

Compatta, potente e silenziosa, pensata per utilizzo tattico e professionale.

- ✦ Potenza massima di 1400 lumen
- ✦ Alimentazione 18650 o 2xCR123A
- ✦ Interruttore posteriore silenzioso
- ✦ Strobo istantaneo e funzione lockout
- ✦ Ricarica USB Type-C integrata



PD32R
FNX PD32R

Dimensione: 13,5 cm (lunghezza)
x 2,36 cm (Ø corpo) 2,65 (Ø testa)
Peso: 136 gr (batterie incluse)



PD35R

Versione ricaricabile della PD35, con doppio interruttore posteriore.

- ✦ Fino a 1700 lumen
- ✦ LED Luminus SFT40 a lunga gittata
- ✦ Ricarica USB Type-C waterproof
- ✦ Doppio interruttore tattico posteriore
- ✦ Impugnatura compatta ed ergonomica



PD35R
FNX PD35R

Dimensione: 13,6 cm (lunghezza)
x 2,32 (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)
Peso: 140 gr (batterie incluse)



PD36R PRO

Torcia tattica professionale ad alte prestazioni, progettata per utilizzo operativo intensivo, sicurezza e outdoor avanzato.

- ✦ Fino a 2800 lumen con fascio potente e profondo
- ✦ Doppio interruttore posteriore tattico
- ✦ Batteria ad alta capacità per autonomia prolungata
- ✦ Ricarica USB-C integrata e resistente all'acqua
- ✦ Struttura robusta ideale per uso professionale e duty



PD36R PRO
FNX PD36R PRO

Dimensione torcia: 14,8 (lunghezza)
x 2,65 (Ø corpo) x 2,57 cm (Ø testa)
Peso: 169 gr (batterie escluse)



PD36 TAC

Torcia duty-grade con interruttore meccanico, affidabile anche in ambienti con interferenze magnetiche.

- ✦ Potenza fino a 3000 lumen
- ✦ Modalità dedicate operative
- ✦ Controllo rapido
- ✦ Struttura robusta
- ✦ Ideale per sicurezza e militare



PD36 TAC
FNX PD36 TAC

Dimensione torcia: 14 cm (lunghezza)
x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)
Peso: 92 gr (batterie escluse)



PD40R **V3.0**

Torcia iconica con selezione meccanica delle modalità tramite ghiera.

- ✦ Potenza fino a 3000 lumen
- ✦ Selettore meccanico rotante brevettato
- ✦ Batteria 21700 inclusa
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Utilizzabile in coda (tail standing)



PD40R V3.0

FNX PD40R V3.0

Dimensione: 14,3 cm (lunghezza)
x 3,4 cm (Ø corpo) x 2,6 cm (Ø testa)
Peso: 198 gr (batterie escluse)

PD SERIE – Torcie portatili e tattiche ad alte prestazioni

La serie PD è pensata per uso professionale, tattico e outdoor avanzato, con torce compatte, potenti e affidabili, dotate di interruttori tattici posteriori, lunga autonomia e costruzione IP68.



E01 V2.0

Torcia portachiavi ultra-compatta progettata per l'uso quotidiano.

- ★ Dimensioni ultra-ridotte, ideale come portachiavi
- ★ Corpo interamente in metallo lavorato CNC
- ★ Accensione tramite testa rotante (uso a una mano)
- ★ Alimentazione con 1×AAA
- ★ Resistente e affidabile per EDC quotidiano



E01 V2.0
FNX E01 V2.0

Dimensione: 6,6 (lunghezza)
x 1,5 (larghezza) x 1,4 cm (spessore)
Peso: 13 gr (batterie escluse)



E03R V2.0

Compatta, potente e ricaricabile USB-C, con luce rossa di segnalazione integrata.

- ★ Corpo interamente in metallo
- ★ Ricarica USB Type-C
- ★ Luce rossa di avviso integrata
- ★ Indicatore di stato "breathing light"
- ★ Ideale per EDC moderno



E03R V2.0
FNX E03R V2.0

Dimensione torcia: 5,25 x 2,6 x 1,3 cm
Peso: 30 gr (batterie incluse)



E SERIE – Torcie compatte e multifunzione

La serie E è dedicata all'Everyday Carry, con torce ultracompatte, leggere e affidabili, pensate per uso quotidiano, emergenza e outdoor leggero. Molti modelli offrono ricarica USB-C, corpo in metallo e funzioni aggiuntive come magneti, clip, laser o UV.



E05R

Torcia compatta ad alta efficienza, ideale come luce di emergenza o portachiavi.

- ✦ Dimensioni mini per trasporto quotidiano
- ✦ Ricarica USB integrata
- ✦ Corpo in metallo CNC
- ✦ Modalità ad alta potenza istantanea
- ✦ Impermeabilità IP68



E05R
FNX E05R

Dimensione: 6,8 cm (lunghezza) x 1,5 cm (Ø corpo)
Peso: 24 gr (batterie escluse)

E06R

UV VERSION



Una delle EDC più versatili della gamma: luce bianca, UV e laser rosso in un solo dispositivo.

- ★ Luce bianca + UV + laser rosso
- ★ Fino a 700 lumen di potenza
- ★ Ricarica USB Type-C
- ★ Anello luminoso RGB per illuminazione ambientale
- ★ Base magnetica per utilizzo senza mani



E06R
FNX E06R

Dimensione: 6,9 x 2,9 x 1,6 cm
Peso: 54 gr (batterie incluse)

E06R PRO

UV VERSION



Versione professionale della E06R con potenza elevata e controllo avanzato.

- ★ Potenza massima fino a 1600 lumen
- ★ Luce bianca spot + flood, UV e laser rosso
- ★ Interfaccia avanzata con modalità multiple
- ★ Anello luminoso 3D con effetti RGB
- ★ Corpo robusto e compatto per uso professionale



E06R PRO
FNX E06R PRO

Dimensione: 6,9 x 2,9 x 1,6 cm
Peso: 54 gr (batterie incluse)

E09R



Torcia semplice, affidabile e senza consumi in standby, ideale come backup.

- ★ Elevata potenza in formato compatto
- ★ Ricarica USB Type-C nascosta
- ★ Costruzione in alluminio CNC
- ★ Uso one-hand per EDC
- ★ Impermeabilità IP68



E09R
FNX E09R

Dimensione: 7,9 cm (lunghezza)
x 1,9 cm (Ø testa) x 1,8 cm (Ø corpo)
Peso: 45 gr (batterie escluse)

E12 V2.0

Torcia compatta base.

- ✦ Potenza 160 lumen
- ✦ Design essenziale
- ✦ Alimentazione AA
- ✦ Facile utilizzo
- ✦ Ottima per uso semplice



E12 V2.0
FNX E12 V2.0

Dimensione: 7,6 cm (lunghezza)
x 1,9 cm (Ø testa)x1,7 cm(Ø corpo)
Peso: 27,3 gr (batterie escluse)

E12 V3.0

Torcia semplice, affidabile e senza consumi in standby, ideale come backup.

- ✦ Alimentazione AA (reperibilità universale)
- ✦ Interruttore posteriore tattico
- ✦ Nessun consumo in standby
- ✦ Base magnetica per uso statico
- ✦ Clip bidirezionale



E12 V3.0
FNX E12 V3.0

Dimensione: 8,2 cm (lunghezza)
x 1,7 cm (Ø corpo) 1,9 cm (Ø testa)
Peso: 53,9 gr (batterie incluse)



E18R V2.0

Modello EDC ricaricabile con prestazioni elevate e controlli di sicurezza avanzati.

- ✦ Fino a 1200 lumen
- ✦ Ricarica USB Type-C rapida
- ✦ Base magnetica
- ✦ Doppio sistema di lockout (fisico + elettronico)
- ✦ Clip dual-position



E18R V2.0
FNX E18R V2.0

Dimensione: 6,7 cm (lunghezza)
x 2,2 cm (Ø corpo)
Peso: 56 gr (batterie incluse)



E20 V2.0

Torcia robusta con elettronica stabilizzata, ideale per utilizzi prolungati.

- ✦ Alimentazione 2xAA
- ✦ Circuito a regolazione digitale
- ✦ Protezione da surriscaldamento
- ✦ Protezione contro inversione di polarità
- ✦ Struttura compatta e solida



E20 V2.0
FNX E20 V2.0

Dimensione: 12,7 cm (lunghezza)
x 2,1 cm (Ø corpo) x 1,68 cm (Ø testa)
Peso: 42 gr (batterie escluse)



E28R V2.0

EDC potente e versatile, adatta anche a utilizzo professionale.

- ✦ Fino a 1700 lumen
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Base magnetica
- ✦ Autonomia elevata
- ✦ Indicatore luminoso di avviso



E28R V2.0
FNX E28R V2.0


Dimensione: 12,1 cm (lunghezza)
x 2,25 cm (Ø corpo) x 2,65 cm (Ø testa)
Peso: 128 gr (batterie incluse)



E35R

Modello EDC di fascia alta con batteria 21700 e prestazioni superiori.

- ✦ Fino a 3100 lumen
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità
- ✦ Ricarica USB Type-C
- ✦ Base magnetica
- ✦ Corpo robusto IP68



E35R
FNX E35R

Dimensione torcia: 12 cm (lunghezza)
x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,48 cm (Ø testa)
Peso: 148 gr (batterie incluse)



LD SERIE – Torce outdoor professionali e multifunzione

La serie LD è pensata per outdoor, campeggio, lavoro e sicurezza, con torce versatili e affidabili, spesso dotate di doppia illuminazione (frontale/laterale), ricarica USB-C e funzioni evolute per utilizzi pratici.



LD02 **V2.0**

Torcia compatta con UV

- ★ Potenza 70 lumen + UV
- ★ Design ultra compatto
- ★ Facile da trasportare
- ★ Ideale per controlli
- ★ Uso professionale leggero



LD02 V2.0
FNX LD02 V2.0

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)
x 1,35 cm (Ø corpo)
Peso: 24 gr (batterie escluse)



LD12R

Torcia compatta e versatile con luce principale e luce laterale, ideale per outdoor e utilizzi quotidiani evoluti.

- ★ Potenza fino a 600 lumen
- ★ Testa ruotabile per selezione luce principale o laterale
- ★ Clip magnetica per uso hands-free
- ★ Ricarica USB-C nascosta
- ★ Alimentazione Li-ion o 1xAA



LD12R
FNX LD12R

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)
x 1,35 cm (Ø corpo)
Peso: 24 gr (batterie escluse)



LD30R

Torcia potente e compatta, adatta a escursionismo, ricerca e utilizzo outdoor avanzato.

- ★ Potenza fino a 1700 lumen
- ★ Interruttore tattico posteriore
- ★ Modalità Strobo e SOS
- ★ Ricarica USB-C
- ★ Clip bidirezionale



LD30R
FNX LD30R

Dimensione: 12,97 x 2,65 x 2,26 cm
Peso: 132 gr (batterie incluse)



LD32 UVC

Torcia multifunzione con luce UV-C per ispezione e igienizzazione

- ★ Doppia funzione: illuminazione + tecnologia UV-C
- ★ Luce principale potente fino a 1200 lumen
- ★ Sistema UV-C per sanificazione di superfici
- ★ Design compatto e robusto per uso professionale
- ★ Ideale per ispezioni, manutenzione e ambienti sensibili



1200 LM	170 M	144 H	IP68	1X 3500mAh
---------	-------	-------	------	------------

LD32 UVC
FNX LD32 UVC

Dimensione: 12,1cm (lunghezza)
x 2,3 cm (Ø corpo) x 2,5cm (Ø testa)
Peso: 72 gr (batterie escluse)

LD36R

Torcia professionale compatta ad alte prestazioni

- ★ Potenza elevata fino a 3600 lumen
- ★ Fascio ampio e uniforme per illuminazione completa
- ★ Controllo intuitivo con selettore laterale
- ★ Design compatto e robusto
- ★ Ideale per lavoro, outdoor e utilizzo professionale



3600LM	385M	65H	IP68	1X21700 6000mAh
--------	------	-----	------	-----------------

LD36R
FNX LD36R

Dimensione: 13,96 x 4 x 2,65 cm
Peso: 231 gr (batterie incluse)

LD45R

Torcia tecnologicamente avanzata con controllo elettronico preciso del fascio luminoso.

- ★ Zoom digitale spot flood con una mano
- ★ Display OLED di stato
- ★ Luce spot, flood e combinata
- ★ Modalità SOS e Strobo
- ★ Ricarica USB-C interna impermeabile



2800LM	480M	65H	IP68	1X21700 5000mAh
--------	------	-----	------	-----------------

LD45R
FNX LD45R

Dimensione: 15,5 x 4,4 x 3,2 cm
Peso: 302 gr (batterie incluse)



LR35R

Torcia potente in formato medio, progettata per illuminazione ampia e ricerca a corto-medio raggio.

- ✦ Fino a 10000 lumen
- ✦ Fascio molto ampio per ricerca rapida
- ✦ Corpo compatto per uso a una mano
- ✦ Funzione lockout di sicurezza
- ✦ Ideale per ricerca e outdoor intensivo



LR35R
FNX LR35

Dimensione: 14 cm (lunghezza)
x 4,6 cm (corpo) x 5,1 cm (Ø testa)
Peso: 239 gr (batterie escluse)

LR40R **V2.0**

Potenza estrema e massima versatilità per ricerca professionale e grandi aree.

- ✦ Fino a 15000 lumen
- ✦ Modalità spot, flood e combinata
- ✦ Comandi utilizzabili con una sola mano
- ✦ Funzione power bank
- ✦ Robusta e affidabile IP68



LR40R V2.0
FNX LR40R V2.0

Dimensione torcia: 17,5 cm (lunghezza)
x 5,5 cm (corpo) x 8,2 cm (Ø testa)
Peso: 842,5 gr (batterie incluse)

LR50R

Torcia potente e intelligente con gestione termica automatica per utilizzo ravvicinato sicuro.

- ✦ Fino a 12.000 lumen
- ✦ Sensore di riduzione automatica calore
- ✦ Attivazione Turbo istantanea
- ✦ Ricarica e scarica USB-C
- ✦ Ideale per emergenza e soccorso



LR50R
FNX LR50R

Dimensione torcia: 16,3 cm (lunghezza)
x 6 cm (Ø corpo) x 8,8 cm (Ø testa)
Peso: 986 gr (batterie escluse)

12000LM	950M	58H	IP68	3.6V/16000mAh /1-4x21700
---------	------	-----	------	--------------------------

LR60R

Torcia premium per soccorso, con controllo immediato e leggibilità totale dei dati.

- ✦ Fino a 21.000 lumen
- ✦ Ghiera rotante meccanica
- ✦ Display OLED (luminosità, autonomia, batteria)
- ✦ Trasporto a mano o a spalla
- ✦ Premi di design internazionali



LR60R
FNX LR60R

Dimensione torcia: 20,8 (lunghezza)
x 6,25 cm (Ø corpo) x 9,1 cm (Ø testa)
Peso: 1500 gr (batteria inclusa)

21000LM	1085M	113H	IP68	14.4V/4000mAh
---------	-------	------	------	---------------

WF11E

Torcia ATEX versatile per lavori tecnici e manutenzione.



- ★ Certificata ATEX / IECEx
- ★ Base magnetica e clip integrata
- ★ Struttura antiscintilla e antistatica
- ★ Lunga autonomia
- ★ Uso sicuro in aree esplosive



WF11E
FNX WF11E

Dimensione: 16,7 cm (lunghezza)
x 2,4 cm (Ø corpo) x 4,9 cm (Ø testa)
Peso: 160 gr (batterie escluse)

WF SERIE – Torcie professionali industriali e antideflagranti

La serie WF è progettata per ambiente industriale, sicurezza e manutenzione, con modelli duty ad alte prestazioni e versioni certificate ATEX / IECEx per l'uso in zone a rischio esplosione.



WF30RE

Torcia ATEX di nuova generazione, ricaricabile e progettata per ambienti estremi.



- ★ Certificazione ATEX / IECEx
- ★ Alimentazione con batteria ricaricabile dedicata
- ★ Ricarica USB-C
- ★ Indicatore livello batteria
- ★ Sicura per gas, vapori e polveri combustibili



WF30RE
FNX WF30RE

Dimensione torcia: 15 (lunghezza)
x 2,8 (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
Peso: 215 gr (batterie incluse)

WF26R

Torcia professionale ricaricabile ad alte prestazioni, progettata per sicurezza, industria e utilizzo operativo intensivo.



- ★ Fino a 3000 lumen per illuminazione potente
- ★ Ricarica magnetica su cradle, separabile dal cavo
- ★ Doppio interruttore posteriore tattico e strobo
- ★ Indicatore livello batteria e avviso di bassa tensione
- ★ Struttura robusta per uso professionale e industriale



WF26R
FNX WF26R

Dimensione torcia: 15,6 (lunghezza)
x 2,6 (Ø corpo) x 4 cm (Ø testa)
Peso: 222 gr (batterie incluse)

CL26R PRO

Lantern potente e versatile, adatta a campeggio avanzato e utilizzo prolungato.

- ✦ Fino a 650 lumen
- ✦ Luce bianca e rossa
- ✦ Base magnetica per uso hands-free
- ✦ Ricarica USB-C + funzione power bank
- ✦ Diverse combinazioni di illuminazione



CL26R Pro
FNX CL26R PRO

Dimensione: 6,6 x 5,95 x 11,4 cm
Peso: 199 gr (batteria esclusa)

CL28R

Lantern potente con controllo totale dell'illuminazione e alimentazione flessibile.

- ✦ Regolazione continua di luminosità e colore
- ✦ Illuminazione a 360°
- ✦ Ricarica USB-C e uscita USB-A
- ✦ Maniglia magnetica
- ✦ Ideale per campeggio e caravan



CL28R
FNX CL28R

Dimensione: 10 x 9,7 x 4,1 cm
Peso: 376 gr (batteria inclusa)

SW05R-RED

Luce compatta per utilizzo notturno, emergenza e segnalazione, premiata per il design.

150 LM	39 M	49 H	IP68	1X 700 mAh
--------	------	------	------	------------

- ★ Luce bianca + rossa
- ★ Testa orientabile 200°
- ★ Clip universale regolabile
- ★ Base magnetica posteriore
- ★ Ricarica USB-C



SW05R-RED
FNX SW05R-RED

Dimensione: 8,1 x 3,5 x 1,8 cm
Peso: 55 gr (batteria inclusa)



BC05R **V2.0**

Luce posteriore minimale per essere visti in città e su percorsi extraurbani.

- ✦ Fino a 15 lumen
- ✦ Visibilità fino a 50 m
- ✦ Indicatore livello batteria
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Utilizzabile anche come luce clip-on




BC05R V2.0
FNX BC05R V2.0

Dimensione: 5,1 cm (altezza)
x 2,2 cm (larghezza) x 2,2 cm (profondità)
Peso: 28 gr (batterie escluse)

BC SERIE – Luci per bicicletta: sicurezza, visibilità e prestazioni


La serie BC è sviluppata per ciclismo urbano, su strada e mountain bike, con luci anteriori e posteriori potenti, affidabili e intelligenti, progettate per vedere ed essere visti in totale sicurezza.



BC15R

Luce compatta per uso urbano
e commuting quotidiano.

- ✦ Fino a 400 lumen
- ✦ Linea di taglio anti-abbagliamento
- ✦ Comando a pulsante singolo
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Supporto rapido per manubrio



BC15R
FNX BC15R

Dimensione: 10,2 cm (lunghezza)
x 3,1 cm (profondità) x 3,1 cm (altezza)
Peso: 109 gr (batterie incluse)



BC26R

Luce versatile per MTB, trail e uso sportivo.



- ✦ Fino a 1600 lumen
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Montaggio rapido con sgancio
- ✦ Modalità flash di avviso posteriore
- ✦ Utilizzabile anche su casco



BC26R
FNX BC26R

Dimensione: 11,3 cm (lunghezza)
x 2,9 cm (profondità) x 2,7 cm (altezza)
Peso: 155 gr (batterie e supporto inclusi)



HM SERIE – Torce frontali professionali ad alte prestazioni

La serie HM è progettata per outdoor avanzato, lavoro professionale, trail running e utilizzi intensivi, con frontali robusti, potenti e versatili, spesso utilizzabili anche come torce manuali, dotati di batterie ad alta capacità e protezione IP68.





HM50R **V2.0**

Frontale leggera e robusta, ideale per outdoor, lavoro e attività in climi freddi, utilizzabile anche come torcia.



- ✦ Fino a 700 lumen con luce bianca e rossa
- ✦ Utilizzabile come frontale o torcia staccabile
- ✦ Ricarica USB-C con batteria inclusa
- ✦ Compatta e resistente, adatta anche al freddo
- ✦ Ideale per outdoor, lavoro e uso quotidiano



HM50R
FNX HM50R V2.0

Dimensione: 6,4 cm (lunghezza)
x 3,6 cm (larghezza) x 3,2 cm (altezza)
Peso: 78 gr (batterie e fascia compresa)

HM65R-T V2.0

Frontale ultraleggera per trail running e outdoor tecnico, progettata per le lunghe distanze.

- ✦ Fino a 1600 lumen con luce bianca fredda e calda
- ✦ Doppia sorgente separata spot e flood
- ✦ Corpo in magnesio ultraleggero, ideale per corsa e trail
- ✦ Ricarica USB-C con batteria inclusa
- ✦ Comfort prolungato con fischietto d'emergenza integrato



reddot award




HM65R-T V2.0
FNX HM65R-T V2.0 BK

Dimensione torcia: 8 (lunghezza)
x 4,68 (altezza) x 4,49 cm (profondità)
Peso: 140 gr (batterie e fascia compresa)

HM61R V3.0

Frontale multifunzione robusta e versatile, progettata per outdoor, lavoro e utilizzo professionale.

- ✦ Fino a 1200 lumen con luce spot, flood e luce rossa
- ✦ Utilizzabile come frontale o torcia portatile
- ✦ Base magnetica per uso hands-free su superfici metalliche
- ✦ Ricarica USB-C con batteria ricaricabile inclusa
- ✦ Costruzione robusta e impermeabile IP68



HM61R V3.0
FNX HM61R V3.0

Dimensione torcia: 10,5 (lunghezza)
x 5 (altezza) x 3,8 (profondità)
Peso: 167,6 gr (batterie e fascia compresa)

HM70R

Frontale ad alte prestazioni con tripla sorgente luminosa, progettata per outdoor tecnico, lavoro professionale e utilizzo prolungato in condizioni difficili.

- ✦ Fino a 1600 lumen con luce bianca fredda, neutra e rossa
- ✦ Tripla sorgente luminosa per massima versatilità
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità per lunga autonomia
- ✦ Ricarica USB-C protetta e indicatore livello batteria
- ✦ Struttura robusta ideale per uso intensivo



HM70R
FNX HM70R

Dimensione torcia: 9,45 (lunghezza)
x 5,1 (altezza) x 4,6 cm (profondità)
Peso: 206 gr (batterie e fascia compresa)



HM71R


Lampada frontale professionale ad altissima potenza, progettata per lavoro intensivo, outdoor tecnico e utilizzo prolungato in condizioni impegnative.

- ✦ Fino a 2700 lumen con illuminazione molto potente
- ✦ Luce combinata spot e flood per ampia copertura
- ✦ Batteria 21700 ad alta capacità per autonomia estesa
- ✦ Utilizzabile in più modalità: frontale, a mano o fissata
- ✦ Struttura robusta ideale per uso professionale



HM71R
FNX HM71R

Dimensione torcia: 10,6 (lunghezza)
x 4,6 (altezza) x 4,5 cm (profondità)
Peso: 207,5 gr (batterie e fascia compresa)






HL17R

Lampada frontale multifunzione compatta e innovativa, progettata per outdoor, lavoro leggero e attività quotidiane.

- ✦ Con luce bianca e modalità di illuminazione ambientale
- ✦ Gesture-control per accensione e spegnimento senza contatto
- ✦ Sistema di sgancio rapido magnetico,
- ✦ Ricarica USB-C con batteria integrata
- ✦ Leggera e versatile, ideale per outdoor, campeggio e lavoro



HL17R
FNX HL17R

Dimensione: 6,9 cm (lunghezza)
x 4 cm (larghezza) x 3,7 cm (altezza)
Peso: 65 gr (batterie incluse)

HL18R-T **V2.0**

Lampada frontale ultraleggera pensata per trail running e attività dinamiche.

- ✦ Fino a 800 lumen
- ✦ Luce bianca fredda, calda e rossa
- ✦ Sistema SPORT headband a regolazione rapida
- ✦ Ricarica USB-C
- ✦ Fischiello di emergenza integrato



HL18R-T V2.0
FNX HL18R-T V2.0

Dimensione: 5,7 cm (lunghezza)
x 4,7 cm (larghezza) x 3,1 cm (altezza)
Peso: 103 gr (batterie incluse)

HL45R

Lampada frontale multifunzione con messa a fuoco regolabile e controllo gestuale.

- ★ Luce spot e flood regolabile
- ★ Ghiera di messa a fuoco rotante
- ★ Gesture-control per accensione e spegnimento senza contatto
- ★ Ricarica USB-C
- ★ Alimentazione flessibile (batteria ricaricabile o AAA)



HL45R
FNX HL45R

Dimensione: 7,8 cm (lunghezza)
x 4,5 cm (larghezza) x 5 cm (altezza)
Peso: 133 gr (batteria e fascia inclusa)

HL SERIE – Torce frontali professionali ad alte prestazioni

La serie Fenix HL comprende torce frontali compatte progettate per outdoor dinamico e attività sportive. Integra sistemi multi-beam con luce diffusa e focalizzata per massima versatilità operativa.

L'interfaccia intuitiva consente un controllo rapido delle modalità con gestione energetica ottimizzata.



WH23R

Lampada frontale smart con sensore di movimento, progettata per lavoro e outdoor, utilizzabile anche con guanti.



- ✧ Fino a 600 lumen con luce spot, flood o combinata
- ✧ Accensione e spegnimento gestuale per uso hands-free
- ✧ Ghiera rotante per un controllo preciso anche con guanti
- ✧ Ricarica USB-C con batteria integrata
- ✧ Struttura robusta ideale per lavoro e outdoor



WH23R
FNX WH23R

Dimensione: 8,6 cm (lunghezza)
x 4,5 cm (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
Peso: 115 gr (batterie incluse)



HP35R

Lampada frontale ad altissime prestazioni con batteria separata, progettata per ricerca, soccorso e lavoro professionale con lunghissima autonomia.

- ✦ Fino a 4000 lm con LED multipli ad alta potenza
- ✦ Sistema dual battery pack con autonomia estesa fino a 500 h
- ✦ Funzione power bank integrata USB-A + USB-C
- ✦ Controllo rotativo multifunzione
- ✦ Struttura professionale IP66 in alluminio aeronautico



HP35R
FNX HP35R

Dimensione: 9,4 (lunghezza) x 4,8 (altezza) x 5,7 cm (profondità)
Dimensione box batterie: 9,5 x 4 x 5,5 cm
Peso: 433 gr (batterie e fascia compresa)



Supporto torcia per casco
FNX ALD-05

Supporto torcia per casco

FNX ALD-05

Supporto per torce da casco, utilizzabile su caschi industriali, antincendio, di soccorso e di altro tipo. Il supporto può essere ruotato di 360° per regolare l'angolo di illuminazione della torcia. Adatto a torce con un diametro del corpo di 2-2,8 cm.

- Materiale PC compatibile con l'ambiente
- Dimensione porta torcia: 7 x 4,8 x 4,7 cm
- Dimensione cinghia di fissaggio: 7 x 2,5 x 0,2 cm
- Peso: 80 gr






T6
FNX T6

T6

FNX T6

Penna tattica multifunzionale ricaricabile progettata per l'autodifesa, in grado di illuminare, rompere vetri in caso di emergenza e scrivere. Ha 3 modalità di luce differenti e la sua luminosità può raggiungere 80 lumen di potenza. La struttura è composta da 3 parti smontabili, questo permette alla torcia di staccarsi e agevolare la scrittura al buio e la ricarica tramite ingresso USB Type-C.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Sfera frangivetro in ceramica all'estremità
- Penna in metallo Schmidt da 6,8 cm rimovibile per l'autodifesa
- Output: 1 - 20 - 80 lumen
- Intensità massima: 82 cd
- Visibilità massima: 18 m
- Autonomia: 26 h a 1 lumen; 40 min a 80 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion ricaricabile inclusa da 100 mAh
- Porta di ricarica della batteria USB Type-C
- Indicatore del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14 x 1,4 x 1,4 cm
- Peso: 33 gr (batteria inclusa)



Set filtri multicolor
FNX AOF-18

Set filtri multicolor

FNX AOF-18

I filtri AOF-18 sono accessori dedicati alle torce della serie HT18 (compatibili con HT18, HT18R e HT18R V2) e progettati per ottimizzare le prestazioni luminose in differenti scenari outdoor e attività venatorie.

Il set include quattro filtri colore (rosso, blu, verde e giallo), ciascuno sviluppato per soddisfare esigenze operative specifiche.

- Filtro rosso: ideale per preservare la visione notturna e ridurre l'abbagliamento
- Filtro blu: aumenta la visibilità delle tracce ematiche, migliorando la precisione nel tracciamento
- Filtro verde: consente un'illuminazione discreta, poiché risulta meno percepibile dalla fauna selvatica
- Filtro giallo: incrementa la visibilità in condizioni di nebbia o scarsa trasparenza atmosferica
- I filtri sono realizzati per garantire un innesto stabile e preciso sulla testa della torcia, senza comprometterne la portata luminosa o la robustezza.

Il set viene fornito con una custodia dedicata, progettata per contenere e proteggere tutti e quattro i filtri. La custodia è dotata di attacco da cintura e fibbia di sicurezza, che ne agevolano il trasporto durante l'attività sul campo.



Holster Flashlight
FNX ALP-10 S

Holster Flashlight
FNX ALP-10 L



Fanny Pack
FNX AFB-10 BK

Fanny Pack
FNX AFB-10 GY



Supporto torcia da polso
FNX ALW-01

Holster Flashlight

FNX ALP-10 S

Fondina progettata per contenere e proteggere le torce. Il velcro e il bottone in metallo nichelato garantiscono una forte stabilità e capacità di sgancio rapido. Può essere abbinata a cinture, a zaini, ecc. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,3 x 6,1 x 4,6 cm
- Compatibilità: ≤ 2,6 cm (Øtesta) - ≤ 14,5 cm (lunghezza)
- Peso: 55 gr

Holster Flashlight

FNX ALP-10 L

Fondina progettata per proteggere la torcia. La combinazione di velcro e bottone in metallo nichelato garantisce una forte stabilità e capacità di sgancio rapido, può essere inoltre abbinata alla cintura e allo zaino. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,5 x 6,5 x 5,1 cm
- Compatibilità: ≤ 3,4 cm (Øtesta) - ≤ 15 cm (lunghezza)
- Peso: 59 gr



Fanny Pack

FNX AFB-10..

Marsupio sportivo impermeabile, comodo e confortevole. Perfetto per contenere una torcia o altri oggetti. È dotato di cinturino regolabile in vita e foro per cuffie a forma di croce. Il logo è riflettente e garantisce una corsa notturna più sicura.

- Dimensione: 18,3 cm




Supporto torcia da polso

FNX ALW-01

Il supporto da polso per torce Fenix è un accessorio che si adatta facilmente alle dimensioni del polso, è comodo da indossare, robusto e resistente all'usura.

Fascia elastica realizzata in nylon con una circonferenza compresa tra 14 e 20 cm.

- Si adatta a piccole torce Fenix con clip
- Rotazione regolabile a 360°
- Dimensione: 5,3 x 4,5 x 21,2 cm
- Peso: 25 gr





Adattatore Canna Fucile
FNX ALG-00



Attacco interruttore remoto
FNX ALG-05



Attacco interruttore remoto
FNX ALG-06



Adattatore
FNX ALG-16

Adattatore Canna Fucile

FNX ALG-00

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce elettriche.

- Corpo: alluminio con finitura anodizzata nera opaca
- Dimensione diametro regolabile con torce tra 2,2 e 2,6 cm (come TK32 (2016), TK15UE, TK16, PD32 (2016), PD35TAC, etc..)
- Cuscino di gomma interno antiscivolo
- Dimensione: 3,5 (lunghezza) x 4,6 (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
- Peso: 56 gr



Attacco interruttore remoto per slitte Picatinny

FNX ALG-05

Supporto per interruttore remoto da applicare su slitte Picatinny standard dei fucili. Con una semplice pressione si può ottenere una presa sicura.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con interruttori remoti: AER 02 V2.0, AER 03 V2.0
- Per binari Picatinny MIL-STD-1913

Attacco interruttore remoto

FNX ALG-06

Supporto per la serie di interruttori remoto AER con due dadi a vite per mantenere salda la posizione, da applicare sulle guide dei fucili M-Lok.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con tutta la serie di interruttori remoti: FNX AER



Adattatore

FNX ALG-16

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili M-Lok.

- Adattabile alla canna di armi con guide M-Lok
- Adattabile con torce con Ø da 23,5 a 26 mm. Ø della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 5,17 x 4,21 x 3 cm
- Peso: 53.3 gr





Adattatore
FNX ALG-15

Adattatore

FNX ALG-15

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili Picatinny (MIL-STD-1913). Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile con torce con Ø da 22,5 a 26 mm. Ø della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 7,5 x 3,1 x 3 cm
- Peso: 38,6 gr



Adattatore
FNX ALG-18

Adattatore

FNX ALG-18

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile alla canna di armi con Ø da 18 a 23 mm
- Adattabile con torce con Ø da 23,5 a 28 mm. Ø della testa inferiore a 70 mm
- Dimensione: 7,6 x 4,6 x 3,5 cm
- Peso: 88 gr





ARB-L14-1600U

FNX ARB-L14-1600U

- Entrata Micro USB per la ricarica



ARB-L14-2200U

FNX ARB-L14-2200U

- Entrata Micro USB per la ricarica



ARB-L16-700UP

FNX ARB-L16-700UP



ARB-L16-800UP

FNX ARB-L16-800UP



ARB-L18-1100

FNX ARB-L18-1100



ARB-L18-2600U

FNX ARB-L18-2600U

- Entrata Micro USB per la ricarica

ARB-L14-1600U

FNX ARB-L14-1600U

Batteria ricaricabile di tipo AA.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1600mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 19 gr

ARB-L14-2200U

FNX ARB-L14-2200U

Batteria ricaricabile di tipo AA.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 300 cicli di carica
- Capacità: 2200mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 25 gr

ARB-L16-700UP

FNX ARB-L16-700UP

Batteria ricaricabile ARB-L16-700UP.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 700mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,8 gr

ARB-L16-800UP

FNX ARB-L16-800UP

Batteria ricaricabile ARB-L16-800UP.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 800 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,5 gr

ARB-L18-1100

FNX ARB-L18-1100

Batteria ricaricabile ARB-L18-1100.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1100 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,8 x 3,9 cm
- Peso: 35 gr

ARB-L18-2600U

FNX ARB-L18-2600U

Batteria ricaricabile 18650 Li-on.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr



ARB-L18-3500

FNX ARB-L18-3500

ARB-L18-3500

FNX ARB-L18-3500

Batteria ricaricabile ARB-L18-3500.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 3500mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr



ARB-L2

FNX ARB-L2

ARB-L2

FNX ARB-L2

Batteria ricaricabile 18650 Li-ion.

- Corrente richiesta per la ricarica: da 1A (raccomandata) a un massimo di 2A
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 49 gr

ARB-L21-5000 V2.0

FNX ARB-L21-5000V2.0

ARB-L21-5000 V2.0

FNX ARB-L21-5000V2.0

Batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,99 x 7,6 cm
- Peso: 73,7 gr



ARB-L21-5000

FNX ARB-L21-5000U

- Entrata Micro USB per la ricarica

ARB-L21-5000

FNX ARB-L21-5000U

Batteria ricaricabile Li-ion 21700.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000mAh large capacity
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,1 x 7,6 cm
- Peso: 72,5 gr



ARE-X1 V2.0
FNX ARE-X1 V2.0

ARE-X1 V2.0

FNX ARE-X1 V2.0

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio. Supporta la ricarica USB Type-C e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650 (Li-ion)
- Output voltaggio: 4,2 V / 1.5A
- Input voltaggio: 5 V / 1.5A
- Output uscita USB: 5 V / 1.5A, per fonte di alimentazione esterna
- Indicatore dello stato della batteria
- Dimensione: 10,9 x 3,35 x 3,25 cm
- Peso: 48 gr (batterie escluse)



ARE-D1
FNX ARE-D1

ARE-D1

FNX ARE-D1

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 12 x 3,8 x 3 cm
- Peso: 61,3 gr (batterie escluse)



ARE-D2
FNX ARE-D2

ARE-D2

FNX ARE-D2

Caricabatterie intelligente con doppio alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C, AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 14,5 x 7,5 x 3,85 cm
- Peso: 92,3 gr (batterie escluse)



ARE-A2
FNX ARE-A2

ARE-A2

FNX ARE-A2

Caricabatterie intelligente con 2 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticiruito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,9 x 7,5 x 4,05 cm
- Peso: 178 gr (escluso cavo di ricarica)



ARE-A4
FNX ARE-A4

ARE-A4

FNX ARE-A4

Caricabatterie intelligente con 4 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticiruito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,95 x 10,4 x 4,05 cm
- Peso: 265 gr (escluso cavo di ricarica)





AER-02 V2.0
FNX AER-02 V2.0

AER-03 V2.0
FNX AER-03 V2.0



AER-04
FNX AER-04

AER-05
FNX AER-05



AER-06s
FNX AER-06S

Interruttore remoto

FNX AER-02 V2.0

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce PD35, PD32, PD35TAC, TK15UE, FD30, FD41, UC35
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,5 x 3,1 cm
- Peso: 40 gr

Interruttore remoto

FNX AER-03 V2.0

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce TK16, TK25, TK20R, TK32
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,6 x 3,2 cm
- Peso: 40 gr

Interruttore remoto

FNX AER-04

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce TK30, TK22 V2.0, TK 22 UE, HT18
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

Interruttore remoto

FNX AER-05

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche con circuiti APS. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha un interruttore silenzioso a pressione e un interruttore tattico rotondo, consentendo un funzionamento facile e veloce per l'illuminazione momentanea o costante.

- Compatibili per torce TK16 V2.0
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

AER-06s

FNX AER-06S

Dispositivo di controllo remoto per torcia tattica GL19R.

- Sistema di connessione tramite USB-Type C
- Tasto tattico ergonomico inclinato a 45°
- Impermeabilità: come da standard IPX6
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Dimensioni e peso per guida MIL-STD-1913: 3,4 x 3,8 x 2,8 cm - 40.6 gr
- Dimensioni e peso per guida M-Lok: 5,2 x 1,6 x 2,1 mm - 31.4 gr



