FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES
KÜNZI
PROUD. FAMILY. COMPANY. Since 1936

BRAND OVERVIEW

Il nome Fenix deriva dal termine inglese phoenix, fenice, l'uccello mitologico che secondo la tradizione cinese simboleggia la perfezione. La ricerca della perfezione nel campo dell'illuminazione a LED ha spinto Fenix a sviluppare prodotti in grado di soddisfare la richiesta di una clientela sempre più esigente. Le torce multifunzione Fenix sono leggere e al tempo stesso resistenti agli urti, impermeabili e altamente performanti. Gli elevati standard produttivi le rendono perfette nei settori più disparati: dalle attività outdoor a livello professionale, all'utilizzo in ambito industriale, militare ma anche casalingo ed amatoriale.

2001
Anno di nascita

120+
Paesi e regioni

1000W+
Utenti

WORLDWIDE SALES NETWORK

Fenix, marchio di riferimento a livello mondiale nel settore dell'illuminazione professionale per esterni, ha ottenuto un riconoscimento autorevole nel settore grazie alla sua eccellente tecnologia e ai rigorosi standard qualitativi. Scopri i premi professionali che abbiamo vinto in vari ambiti e scopri come la promessa del marchio "Lighting for Extremes" abbia illuminato oltre 200 paesi in tutto il mondo.

TK SERIE

2005
L2P, LD20, PD30, TK11, etc - “Flashlight of 2005” award by Flashlight Reviews

2008
L2D Q5 - Silver Award in National Outdoor Equipment Comprehensive Category Award

2009
LD01 - Named as one of the “Top 10 Travel Gadgets under $50” by New York Times newspaper

2010
TK45 - Design Award in the first Asia Outdoor Industry Award
LD20 - “Best LED Flashlight”

2011
TK35 - The “Best in Show” Award in 2011 Outdoor Retailer Trade Show

2012
National High-Tech Enterprise

2013
HL10 - “Editor's Choice” award by Outdoor Life magazine
HL30 - Named “Best Bargain” by Backpacker magazine

2014
PD12 - ISPO Award Winner

2014-2016
BC30R - Silver Award in Asia Outdoor Industry Award and 2015/2016 ISPO (Asia) Award Gold Winner

2015-2016
CL20 - ISPO Award Winner

2016

CL25R - ISPO (Asia) Award Gold Winner

2017

TK72R - Red Dot Award: Product Design

2018

TK35UE 2018 - Red Dot Award: Product Design

2019

E30R - Gold Award in Asia Outdoor Industry Award

LR40R/HL18R - Silver Award in Asia Outdoor Industry Award

2021

HM65R-T - iF DESIGN Award: Product Design

PD40R V2.0/HM65R-T - Silver Award in Asia Outdoor Industry Award

E-LITE/HL18R-T - Recognition Award in Asia Outdoor Industry Award

TK SERIE

2022

Vehicle Emergency Flashlight - Red Dot Award 2022: Design Concept

2023

LR60R - Red Dot Award: Product Design

E03R V2.0 - ISPO Award Winner

BC26R - Creative award in China Cycle

E35R - Gold Award in 2023 Asia Outdoor Gear Awards

TK20R V2.0 / CL28R - Silver Award in 2023 Asia Outdoor Gear Awards

2024

HM65R-T V2.0 - Red Dot Award 2024: Design Concept

LD12R - iF DESIGN Award Winner

LR60R - Gold Award in 2024 Canton Fair Design Award

LD45R - Red Dot Award: Design Concept

CL27R/CL22R/SW05R-RED - ISPO Award Winner

2025

CL27R - iF DESIGN Award: Product Design

SW05R - Red Dot Award

2025: Design Concept

WF25RM - Red Dot Award

2025: Design Concept

TK05R

1000LM | 450M | 14.5H | IP68 | 1X18350 1100mAh

Torcia compatta e potente, progettata per impieghi tattici quotidiani e come backup professionale.

- Potenza fino a 1000 lumen
- Portata lunga per le dimensioni compatte
- Strobo istantaneo tattico
- Ricarica USB Type-C impermeabile
- Corpo robusto IP68

TK05R
FNX TK05R

Dimensione: 11,5 cm (lunghezza)
x 2,3 cm (Ø corpo) x 3,2 cm (Ø testa)
Peso: 124 gr (batterie incluse)

TK16 V2.0

3100LM | 380M | 43.3H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Torcia compatta progettata per risposta immediata e utilizzo difensivo.

- Fino a 3100 lumen
- Sistema APF (Pulse-Frequency Transmission)
- Doppi interruttori posteriori
- Cornice in acciaio con punte frangivetro in tungsteno
- Corpo compatto monostrato

TK16 V2.0
FNX TK16 V2.0

Dimensione: 14,3 cm (lunghezza)
x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
Peso: 112 gr (batterie escluse)

TK20R UE

2800LM | 380M | 40H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Torcia tattica multifunzione ad alta autonomia

- Potenza fino a 2800 lumen
- Sistema FlexiSensa per controllo rapido
- Batteria ad alta capacità ricaricabile
- Autonomia prolungata
- Ideale per utilizzo professionale intensivo

TK20R UE
FNX TK20R UE GY

TK20R UE
FNX TK20R UE GR

Dimensione: 15,3 cm (lunghezza)
x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
Peso: 135 gr (batterie escluse)

TK SERIE – Torce Tattiche e Duty

Progettate per forze dell'ordine, militare e sicurezza
Elevata potenza e lunga distanza del fascio
Doppi interruttori tattici (momentaneo, strobo immediato)
Cornice dentata in acciaio/tungsteno per rottura vetri
Funzionamento affidabile anche in condizioni estreme

TK25R

3600LM | 350M | 55H | IP68 | 1X21700 5000mAh/6000mAh

Torcia multitasking con luci dedicate per interventi operativi complessi.

- Fino a 3600 lumen
- Luce bianca + laterale + UV + rossa + lampeggianti
- Doppi comandi posteriori e selettore
- Ricarica rapida (1,5 h)
- Compatibile con fondina rapida ALC-03

TK25R
FNX TK25R

Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm
Peso: 202 gr (batterie escluse)

TK35UE V2.0

5000LM | 400M | 85H | IP68 | 2X18650 /4XCR123A

Torcia versatile con modalità tattica e duty selezionabili.

- Fino a 5000 lumen
- Selettore modalità tattica/duty
- Compatibile 18650 o CR123A
- Strobo istantaneo
- Costruzione ultra-robusta

TK35UE V2.0
FNX TK35UE V2.0

Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm
Peso: 202 gr (batterie escluse)

HT18R V2.0

Torcia ad altissime prestazioni

3700LM | 1100M | 87H | IP68 | 1X21700 6000mAh

- Fino a 3700 lumen di potenza
- Portata fino a 1100 metri
- Modalità Turbo, Strobo, SOS e Beacon
- Ricarica USB-C impermeabile
- Batteria 21700 ad alta capacità inclusa

HT18R V2.0
FNX HT18R V2.0

Dimensione: 19,9 x 6,8 x 2,54 cm
Peso: 252,7 gr (batterie escluse)

C7 V2.0

Torcia professionale ad alte prestazioni

3300LM | 525 M | 79 H | IP68 | 1X21700 5000mAh

- Potenza fino a 3300 lumen
- LED di nuova generazione SFT70
- Base magnetica per uso hands-free
- Struttura robusta
- Ricarica USB-C
- Ideale per lavoro e industria

C7 V2.0
FNX C7 V2.0

Dimensione: 15 cm (lunghezza) x 4 (Ø testa) x 2,7 cm (Ø corpo)
Peso: 172 gr (batterie escluse)

UC35 V2.0

Torcia compatta ricaricabile

3000LM | 266 M | 800 H | IP68 | 1X18650 3400mAh

- Potenza 1000 lumen
- Indicatore batteria integrato
- Ricarica Micro-USB
- Ottima autonomia
- Uso quotidiano e professionale

UC35 V2.0
FNX UC35 V2.0

Dimensione: 14 cm x 2,5 cm (Ø corpo)
Peso: 89 gr (batterie escluse)

PD25R

800LM | 250M | 80H | IP68 | 1X16340 800mAh /1XCR123A

Torcia compatta e potente, ideale per uso quotidiano e outdoor leggero, con doppio interruttore per controllo rapido.

- Potenza massima fino a 800 lumen
- Ricarica USB Type-C nascosta
- Doppio interruttore (posteriore + laterale)
- Clip bidirezionale inclusa
- Impermeabilità IP68

PD25R
FNX PD25R

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza) x 2,4 (Ø corpo) 2,4 cm (Ø testa)
Peso: 78 gr (batterie escluse)

PD26R ACE

1300LM | 354M | 556H | IP68 | 1X18650 1600mAh

Torcia avanzata con interfaccia SET Mode per la personalizzazione delle modalità di uscita.

- Fino a 1300 lumen di potenza
- Modalità SET personalizzabile
- Ricarica USB Type-C
- Alimentazione 18650 (inclusa)
- Corpo anti-rotolamento e antiscivolo

PD26R ACE
FNX PD26R

Dimensione: 10,6 cm (lunghezza) x 2,6 (Ø corpo) x 2,5 cm (Ø testa)
Peso: 102 gr (batterie incluse)

PD32R

1400LM | 344M | 70H | IP68 | 1X18650 3400mAh 2 X CR123A

Compatta, potente e silenziosa, pensata per utilizzo tattico e professionale.

- Potenza massima di 1400 lumen
- Alimentazione 18650 o 2×CR123A
- Interruttore posteriore silenzioso
- Strobo istantaneo e funzione lockout
- Ricarica USB Type-C integrata

PD32R
FNX PD32R

Dimensione: 13,5 cm (lunghezza) x 2,36 cm (Ø corpo) 2,65 (Ø testa)
Peso: 136 gr (batterie incluse)

PD35R

1700LM | 353M | 100H | IP68 | 1X18650 3400mAh

Versione ricaricabile della PD35, con doppio interruttore posteriore.

- Fino a 1700 lumen
- LED Luminus SFT40 a lunga gittata
- Ricarica USB Type-C waterproof
- Doppio interruttore tattico posteriore
- Impugnatura compatta ed ergonomica

PD35R
FNX PD35R

Dimensione: 13,6 cm (lunghezza)
x 2,32 (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)
Peso: 140 gr (batterie incluse)

PD36R PRO

2800LM | 380 M | 42 H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Torcia tattica professionale ad alte prestazioni, progettata per utilizzo operativo intensivo, sicurezza e outdoor avanzato.

- Fino a 2800 lumen con fascio potente e profondo
- Doppio interruttore posteriore tattico
- Batteriad alta capacità per autonomia prolungata
- Ricarica USB-C integrata e resistente all'acqua
- Struttura robusta ideale per uso professionale e duty

PD36R PRO
FNX PD36R PRO

Dimensione torcia: 14,8 (lunghezza)
x 2,65 (Ø corpo) x 2,57 cm (Ø testa)
Peso: 169 gr (batterie escluse)

PD36 TAC

3000LM | 274M | 43.2H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Torcia duty-grade con interruttore meccanico, affidabile anche in ambienti con interferenze magnetiche.

- Potenza fino a 3000 lumen
- Modalità dedicate operative
- Controllo rapido
- Struttura robusta
- Ideale per sicurezza e militare

PD36 TAC
FNX PD36 TAC

Dimensione torcia: 14 cm (lunghezza)
x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)
Peso: 92 gr (batterie escluse)

PD40R V3.0

3000LM | 500 M | 89 H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Torcia iconica con selezione meccanica delle modalità tramite ghiera.

- Potenza fino a 3000 lumen
- Selettore meccanico rotante brevettato
- Batteria 21700 inclusa
- Ricarica USB Type-C
- Utilizzabile in coda (tail standing)

PD40R V3.0
FNX PD40R V3.0

Dimensione: 14,3 cm (lunghezza)
x 3,4 cm (Ø corpo) x 2,6 cm (Ø testa)
Peso: 198 gr (batterie escluse)

PD SERIE – Torcie portatili e tattiche ad alte prestazioni
La serie PD è pensata per uso professionale, tattico e outdoor avanzato, con torce compatte, potenti e affidabili, dotate di interruttori tattici posteriori, lunga autonomia e costruzione IP68.

E03R V2.0

500LM | 90M | 30H | IP66 | 400mAh

Compatta, potente e ricaricabile USB-C,
con luce rossa di segnalazione integrata.

- Corpo interamente in metallo
- Ricarica USB Type-C
- Luce rossa di avviso integrata
- Indicatore di stato "breathing light"
- Ideale per EDC moderno

ISPO Award 2023

E03R V2.0
FNX E03R V2.0

Dimensione torcia: 5,25 x 2,6 x 1,3 cm
Peso: 30 gr (batterie incluse)

E SERIE – Torcie compatte e multifunzione
La serie E è dedicata all'Everyday Carry, con torce ultracompatte, leggere e affidabili, pensate per uso quotidiano, emergenza e outdoor leggero. Molti modelli offrono ricarica USB-C, corpo in metallo e funzioni aggiuntive come magnete, clip, laser o UV.

E05R

400LM | 64M | 30H | IP68 | 320mAh

Torcia compatta ad alta efficienza, ideale come luce di emergenza o portachiavi.

- Dimensioni mini per trasporto quotidiano
- Ricarica USB integrata
- Corpo in metallo CNC
- Modalità ad alta potenza istantanea
- Impermeabilità IP68

E05R
FNX E05R

Dimensione: 6,8 cm (lunghezza) x1,5 cm (Ø corpo)
Peso: 24 gr (batterie escluse)

E06R

UV VERSION

365 mW

700LM | 110M | 55H | IP66 | 750mAh

Una delle EDC più versatili della gamma: luce bianca, UV e laser rosso in un solo dispositivo.

- Luce bianca + UV + laser rosso
- Fino a 700 lumen di potenza
- Ricarica USB Type-C
- Anello luminoso RGB per illuminazione ambientale
- Base magnetica per utilizzo senza mani

E06R
FNX E06R

Dimensione: 6,9 x 2,9 x 1,6 cm
Peso: 54 gr (batterie incluse)

E06R PRO

UV VERSION

1300 mW

1600LM | 160M | 111H | IP66 | 1650mAh

Versione professionale della E06R con potenza elevata e controllo avanzato.

- Potenza massima fino a 1600 lumen
- Luce bianca spot + flood, UV e laser rosso
- Interfaccia avanzata con modalità multiple
- Anello luminoso 3D con effetti RGB
- Corpo robusto e compatto per uso professionale

E06R PRO
FNX E06R PRO

Dimensione: 6,9 x 2,9 x 1,6 cm
Peso: 54 gr (batterie incluse)

E09R

600LM | 124M | 70H | IP68 | 800mAh

Torcia semplice, affidabile e senza consumi in standby, ideale come backup.

- Elevata potenza in formato compatto
- Ricarica USB Type-C nascosta
- Costruzione in alluminio CNC
- Uso one-hand per EDC
- Impermeabilità IP68

E09R
FNX E09R

Dimensione: 7,9 cm (lunghezza)
x 1,9 cm (Ø testa) x1,8 cm (Ø corpo)
Peso: 45 gr (batterie escluse)

E12 V2.0

160 LM | 68 M | 70 H | IP68 | 1XAA

Torcia compatta base.

- Potenza 160 lumen
- Design essenziale
- Alimentazione AA
- Facile utilizzo
- Ottima per uso semplice

E12 V2.0
FNX E12 V2.0

Dimensione: 7,6 cm (lunghezza)
x 1,9 cm (Ø testa)x1,7 cm(Ø corpo)
Peso: 27,3 gr (batterie escluse)

E12 V3.0

200LM | 78M | 100H | IP68 | 1XAA

Torcia semplice, affidabile e senza consumi in standby, ideale come backup.

- Alimentazione AA (reperibilità universale)
- Interruttore posteriore tattico
- Nessun consumo in standby
- Base magnetica per uso statico
- Clip bidirezionale

E12 V3.0
FNX E12 V3.0

Dimensione: 8,2 cm (lunghezza)
x 1,7 cm (Ø corpo) 1,9 cm (Ø testa)
Peso: 53,9 gr (batterie incluse)

E18R V2.0

1200LM | 146M | 228H | IP68 | 1X800mAh

Modello EDC ricaricabile con prestazioni elevate e controlli di sicurezza avanzati.

- Fino a 1200 lumen
- Ricarica USB Type-C rapida
- Base magnetica
- Doppio sistema di lockout (fisico + elettronico)
- Clip dual-position

E18R V2.0
FNX E18R V2.0

Dimensione: 6,7 cm (lunghezza)
x 2,2 cm (Ø corpo)
Peso: 56 gr (batterie incluse)

E20 V2.0

350LM | 126M | 200H | IP68 | 2XAA

Torcia robusta con elettronica stabilizzata, ideale per utilizzi prolungati.

- Alimentazione 2×AA
- Circuito a regolazione digitale
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione contro inversione di polarità
- Struttura compatta e solida

E20 V2.0
FNX E20 V2.0

Dimensione: 12,7 cm (lunghezza)
x 2,1 cm (Ø corpo) x 1,68 cm (Ø testa)
Peso: 42 gr (batterie escluse)

E28R V2.0

1700LM | 273M | 260H | IP68 | 1X18650 3400mAh

EDC potente e versatile, adatta anche a utilizzo professionale.

- Fino a 1700 lumen
- Ricarica USB Type-C
- Base magnetica
- Autonomia elevata
- Indicatore luminoso di avviso

E28R V2.0
FNX E28R V2.0

Dimensione: 12,1 cm (lunghezza)
x 2,25 cm (Ø corpo) x 2,65 cm (Ø testa)
Peso: 128 gr (batterie incluse)

E35R

3100LM | 260M | 69H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Modello EDC di fascia alta con batteria 21700 e prestazioni superiori.

- Fino a 3100 lumen
- Batteria 21700 ad alta capacità
- Ricarica USB Type-C
- Base magnetica
- Corpo robusto IP68

E35R
FNX E35R

Dimensione torcia: 12 cm (lunghezza)
x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,48 cm (Ø testa)
Peso: 148 gr (batterie incluse)

LD SERIE – Torcie outdoor professionali e multifunzione

La serie LD è pensata per outdoor, campeggio, lavoro e sicurezza, con torce versatili e affidabili, spesso dotate di doppia illuminazione (frontale/laterale), ricarica USB-C e funzioni evolute per utilizzi pratici.

LD12R

600LM | 186M | 110H | IP68 | 1X800mAh/1XAA

Torcia compatta e versatile con luce principale e luce laterale, ideale per outdoor e utilizzi quotidiani evoluti.

iF DESIGN AWARD 2024

- Potenza fino a 600 lumen
- Testa ruotabile per selezione luce principale o laterale
- Clip magnetica per uso hands-free
- Ricarica USB-C nascosta
- Alimentazione Li-ion o 1×AA

LD12R
FNX LD12R

Dimensione: 9,2 cm (lunghezza)
x 1,35 cm (Ø corpo)
Peso: 24 gr (batterie escluse)

LD30R

1700LM | 267M | 750H | IP68 | 1X18650 3400mAh

Torcia potente e compatta, adatta a escursionismo, ricerca e utilizzo outdoor avanzato.

- Potenza fino a 1700 lumen
- Interruttore tattico posteriore
- Modalità Strobo e SOS
- Ricarica USB-C
- Clip bidirezionale

LD30R
FNX LD30R

Dimensione: 12,97 x 2,65 x 2,26 cm
Peso: 132 gr (batterie incluse)

LD32 UVC

1200 LM | 170 M | 144 H | IP68 | 1X 3500mAh

Torcia multifunzione con luce UV-C per ispezione e igienizzazione

- Doppia funzione: illuminazione + tecnologia UV-C
- Luce principale potente fino a 1200 lumen
- Sistema UV-C per sanificazione di superfici
- Design compatto e robusto per uso professionale
- Ideale per ispezioni, manutenzione e ambienti sensibili

LD32 UVC
FNX LD32 UVC

Dimensione: 12,1cm (lunghezza)
x 2,3 cm (Ø corpo) x 2,5cm (Ø testa)
Peso: 72 gr (batterie escluse

LD36R

3600LM | 385M | 65H | IP68 | 1X21700 6000mAh

Torcia professionale compatta ad alte prestazioni

- Potenza elevata fino a 3600 lumen
- Fascio ampio e uniforme per illuminazione completa
- Controllo intuitivo con selettore laterale
- Design compatto e robusto
- Ideale per lavoro, outdoor e utilizzo professionale

LD36R
FNX LD36R

Dimensione: 13,96 x 4 x 2,65 cm
Peso: 231 gr (batterie incluse)

LD45R

2800LM | 480M | 65H | IP68 | 1X21700 5000mAh

Torcia tecnologicamente avanzata con controllo elettronico preciso del fascio luminoso.

- Zoom digitale spot flood con una mano
- Display OLED di stato
- Luce spot, flood e combinata
- Modalità SOS e Strobo
- Ricarica USB-C interna impermeabilei

LD45R
FNX LD45R

Dimensione: 15,5 x 4,4 x 3,2 cm
Peso: 302 gr (batterie incluse)

LR35R

10000LM | 500M | 80H | IP68 | 2X21700 4000mAh

Torcia potente in formato medio, progettata per illuminazione ampia e ricerca a corto-medio raggio.

- Fino a 10000 lumen
- Fascio molto ampio per ricerca rapida
- Corpo compatto per uso a una mano
- Funzione lockout di sicurezza
- Ideale per ricerca e outdoor intensivo

LR35R
FNX LR35

Dimensione: 14 cm (lunghezza)
x 4,6 cm (corpo) x 5,1 cm (Ø testa)
Peso: 239 gr (batterie escluse)

LR40R V2.0

15000LM | 900M | 177H | IP68 | 10.8V/5000mAh

Potenza estrema e massima versatilità per ricerca professionale e grandi aree.

- Fino a 15000 lumen
- Modalità spot, flood e combinata
- Comandi utilizzabili con una sola mano
- Funzione power bank
- Robusta e affidabile IP68

LR40R V2.0
FNX LR40R V2.0

Dimensione torcia: 17,5 cm (lunghezza)
x 5,5 cm (corpo) x 8,2 cm (Ø testa)
Peso: 842,5 gr (batterie incluse)

LR60R

Torcia premium per soccorso, con controllo immediato e leggibilità totale dei dati.

21000LM | 1085M | 113H | IP68 | 14.4V/4000mAh

reddot award

GOLD AWARD
CANTON FAIR DESIGN AWARD

- Fino a 21.000 lumen
- Ghiera rotante meccanica
- Display OLED (luminosità, autonomia, batteria)
- Trasporto a mano o a spalla
- Premi di design internazionali

LR60R
FNX LR60R

Dimensione torcia: 20,8 (lunghezza) x 6,25 cm (Ø corpo) x 9,1 cm (Ø testa)
Peso: 1500 gr (batteria inclusa)

WF11E

200LM | 185M | 70H | IP66/IP67 | 3XAA

Torcia ATEX versatile per lavori tecnici e manutenzione.

- Certificata ATEX / IECEx
- Base magnetica e clip integrata
- Struttura antiscintilla e antistatica
- Lunga autonomia
- Uso sicuro in aree esplosive

WF11E
FNX WF11E

Dimensione: 16,7 cm (lunghezza)
x 2,4 cm (Ø corpo) x 4,9 cm (Ø testa)
Peso: 160 gr (batterie escluse)

WF SERIE – Torcie professionali industriali e antideflagranti
La serie WF è progettata per ambiente industriale, sicurezza e manutenzione, con modelli duty ad alte prestazioni e versioni certificate ATEX / IECEx per l'uso in zone a rischio esplosione.

WF30RE

300LM | 149M | 313.37H | IP68 | 1XARB-L21-3000Ex

Torcia ATEX di nuova generazione, ricaricabile
e progettata per ambienti estremi.

- Certificazione ATEX / IECEx
- Alimentazione con batteria ricaricabile dedicata
- Ricarica USB-C
- Indicatore livello batteria
- Sicura per gas, vapori e polveri combustibili

WF30RE
FNX WF30RE

Dimensione torcia: 15 (lunghezza)
x 2,8 (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
Peso: 215 gr (batterie incluse)

WF26R

3000LM | 450M | 44.1H | IP68 | 1X 21700 5000mAh

Torcia professionale ricaricabile ad alte prestazioni, progettata
per sicurezza, industria e utilizzo operativo intensivo.

- Fino a 3000 lumen per illuminazione potente
- Ricarica magnetica su cradle, separabile dal cavo
- Doppio interruttore posteriore tattico e strobo
- Indicatore livello batteria e avviso di bassa tensione
- Struttura robusta per uso professionale e industriale

WF26R
FNX WF26R

Dimensione torcia: 15,6 (lunghezza)
x 2,6 (Ø corpo) x 4 cm (Ø testa)
Peso: 222 gr (batterie incluse

CL26R PRO

650LM | 15M | 408H | IP66 | 1X5000mAh

Lanterna potente e versatile, adatta a campeggio avanzato e utilizzo prolungato.

- Fino a 650 lumen
- Luce bianca e rossa
- Base magnetica per uso hands-free
- Ricarica USB-C + funzione power bank
- Diverse combinazioni di illuminazione

CL26R Pro
FNX CL26R PRO

Dimensione: 6,6 x 5,95 x 11,4 cm
Peso: 199 gr (batteria esclusa)

SW05R-RED

150 LM | 39 M | 49 H | IP68 | 1X 700 mAh

Luce compatta per utilizzo notturno, emergenza e segnalazione, premiata per il design.

- Luce bianca + rossa
- Testa orientabile 200°
- Clip universale regolabile
- Base magnetica posteriore
- Ricarica USB-C

SW05R-RED
FNX SW05R-RED

Dimensione: 8,1 x 3,5 x 1,8 cm
Peso: 55 gr (batteria inclusa)

BC05R V2.0

15LM | 50M | 120H | IP66 | 400mAh

Luce posteriore minimale per essere visti in città e su percorsi extraurbani.

- Fino a 15 lumen
- Visibilità fino a 50 m
- Indicatore livello batteria
- Ricarica USB-C
- Utilizzabile anche come luce clip-on

BC05R V2.0
FNX BC05R V2.0

Dimensione: 5,1 cm (altezza)
x 2,2 cm (larghezza) x 2,2 cm (profondità)
Peso: 28 gr (batterie escluse)

BC SERIE – Luci per bicicletta: sicurezza, visibilità e prestazioni
La serie BC è sviluppata per ciclismo urbano, su strada e mountain bike, con luci anteriori e posteriori potenti, affidabili e intelligenti, progettate per vedere ed essere visti in totale sicurezza.

BC15R

150 LM | 39 M | 49 H | IP68 | 1X 700 mAh

Luce compatta per uso urbano
e commuting quotidiano.

- Fino a 400 lumen
- Linea di taglio anti-abbagliamento
- Comando a pulsante singolo
- Ricarica USB-C
- Supporto rapido per manubrio

BC15R
FNX BC15R

Dimensione: 10,2 cm (lunghezza)
x 3,1 cm (profondità) x 3,1 cm (altezza)
Peso: 109 gr (batterie incluse)

BC26R

1600LM | 169M | 65H | IP68 | 1x5000mAh

Luce versatile per MTB, trail e uso sportivo.

- Fino a 1600 lumen
- Ricarica USB-C
- Montaggio rapido con sgancio
- Modalità flash di avviso posteriore
- Utilizzabile anche su casco

BC26R
FNX BC26R

Dimensione: 11,3 cm (lunghezza)
x 2,9 cm (profondità) x 2,7 cm (altezza)
Peso: 155 gr (batterie e supporto inclusi)

HM SERIE – Torce frontali professionali ad alte prestazion

La serie HM è progettata per outdoor avanzato, lavoro professionale, trail running e utilizzi intensivi, con frontali robusti, potenti e versatili, spesso utilizzabili anche come torce manuali, dotati di batterie ad alta capacità e protezione IP68.

HM50R V2.0

700LM | 138M | 58H | IP68 | 1X800mAh

Frontale leggera e robusta, ideale per outdoor, lavoro e attività in climi freddi, utilizzabile anche come torcia.

- Fino a 700 lumen con luce bianca e rossa
- Utilizzabile come frontale o torcia staccabile
- Ricarica USB-C con batteria inclusa
- Compatta e resistente, adatta anche al freddo
- Ideale per outdoor, lavoro e uso quotidiano

HM50R
FNX HM50R V2.0

Dimensione: 6,4 cm (lunghezza)
x 3,6 cm (larghezza) x 3,2 cm (altezza)
Peso: 78 gr (batterie e fascia compresa)

HM65R-T V2.0

1600LM | 170M | 300H | IP68 | 1X3400mAh

Frontale ultraleggera per trail running e outdoor tecnico, progettata per le lunghe distanze.

reddot award

- Fino a 1600 lumen con luce bianca fredda e calda
- Doppia sorgente separata spot e flood
- Corpo in magnesio ultraleggero, ideale per corsa e trail
- Ricarica USB-C con batteria inclusa
- Comfort prolungato con fischietto d'emergenza integrato

HM65R-T V2.0
FNX HM65R-T V2.0 BK

Dimensione torcia: 8 (lunghezza)
x 4,68 (altezza) x 4,49 cm (profondità)
Peso: 140 gr (batterie e fascia compresa)

HM61R V3.0

1800LM | 195M | 300 H | IP68 | 1x4000mAh

Frontale multifunzione robusta e versatile, progettata per outdoor, lavoro e utilizzo professionale.

- Fino a 1200 lumen con luce spot, flood e luce rossa
- Utilizzabile come frontale o torcia portatile
- Base magnetica per uso hands-free su superfici metalliche
- Ricarica USB-C con batteria ricaricabile inclusa
- Costruzione robusta e impermeabile IP68

HM61R V3.0
FNX HM61R V3.0

Dimensione torcia: 10,5 (lunghezza)
x 5 (altezza) x 3,8 (profondità)
Peso: 167,6 gr (batterie e fascia compresa)

HM70R

1600LM | 186M | 100H | IP68 | 1X21700/1X18650

Frontale ad alte prestazioni con tripla sorgente luminosa, progettata per outdoor tecnico, lavoro professionale e utilizzo prolungato in condizioni difficili.

- Fino a 1600 lumen con luce bianca fredda, neutra e rossa
- Tripla sorgente luminosa per massima versatilità
- Batteria 21700 ad alta capacità per lunga autonomia
- Ricarica USB-C protetta e indicatore livello batteria
- Struttura robusta ideale per uso intensivo

HM70R
FNX HM70R

Dimensione torcia: 9,45 (lunghezza) x 5,1 (altezza) x 4,6 cm (profondità)
Peso: 206 gr (batterie e fascia compresa)

HM71R

2700LM | 230M | 400 H | IP68 | 1x5000mAh

Lampada frontale professionale ad altissima potenza, progettata per lavoro intensivo, outdoor tecnico e utilizzo prolungato in condizioni impegnative.

- Fino a 2700 lumen con illuminazione molto potente
- Luce combinata spot e flood per ampia copertura
- Batteria 21700 ad alta capacità per autonomia estesa
- Utilizzabile in più modalità: frontale, a mano o fissata
- Struttura robusta ideale per uso professionale

HM71R
FNX HM71R

Dimensione torcia: 10,6 (lunghezza) x 4,6 (altezza) x 4,5 cm (profondità)
Peso: 207,5 gr (batterie e fascia compresa)

HL17R

500LM | 100M | 96H | IP66 | 1000mAh

Lampada frontale multifunzione compatta e innovativa, progettata per outdoor, lavoro leggero e attività quotidiane.

- Con luce bianca e modalità di illuminazione ambientale
- Gesture-control per accensione e spegnimento senza contatto
- Sistema di sgancio rapido magnetico,
- Ricarica USB-C con batteria integrata
- Leggera e versatile, ideale per outdoor, campeggio e lavoro



HL17R
FNX HL17R

Dimensione: 6,9 cm (lunghezza)
x 4 cm (larghezza) x 3,7 cm (altezza)
Peso: 65 gr (batterie incluse)

HL18R-T V2.0

800LM | 125M | 160H | IP66 | 1X1900mAh /3XAAA

Lampada frontale ultraleggera pensata per trail running e attività dinamiche.

- Fino a 800 lumen
- Luce bianca fredda, calda e rossa
- Sistema SPORT headband a regolazione rapida
- Ricarica USB-C
- Fischietto di emergenza integrato

HL18R-T V2.0
FNX HL18R-T V2.0

Dimensione: 5,7 cm (lunghezza)
x 4,7 cm (larghezza) x 3,1 cm (altezza)
Peso: 103 gr (batterie incluse)

WH23R

600LM | 100M | 150H | IP66 | 2000mAh

Lampada frontale smart con sensore di movimento, progettata per lavoro e outdoor, utilizzabile anche con guanti.

- Fino a 600 lumen con luce spot, flood o combinata
- Accensione e spegnimento gestuale per uso hands-free
- Ghiera rotante per un controllo preciso anche con guanti
- Ricarica USB-C con batteria integrata
- Struttura robusta ideale per lavoro e outdoor

WH23R
FNX WH23R

Dimensione: 8,6 cm (lunghezza)
x 4,5 cm (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
Peso: 115 gr (batterie incluse)

HP35R

4000LM | 450M | 500H | IP66 | 2X21700

Lampada frontale ad altissime prestazioni con batteria separata, progettata per ricerca, soccorso e lavoro professionale con lunghissima autonomia.

- Fino a 4000 lm con LED multipli ad alta potenza
- Sistema dual battery pack con autonomia estesa fino a 500 h
- Funzione power bank integrata USB-A + USB-C
- Controllo rotativo multifunzione
- Struttura professionale IP66 in alluminio aeronautico

HP35R
FNX HP35R

Dimensione: 9,4 (lunghezza) x 4,8 (altezza) x 5,7 cm (profondità)
Dimensione box batterie: 9,5 x 4 x 5,5 cm
Peso: 433 gr (batterie e fascia compresa

Supporto torcia per casco
FNX ALD-05

Supporto per torce da casco, utilizzabile su caschi industriali, antincendio, di soccorso e di altro tipo. Il supporto può essere ruotato di 360° per regolare l'angolo di illuminazione della torcia. Adatto a torce con un diametro del corpo di 2-2,8 cm.

- Materiale PC compatibile con l'ambiente
- Dimensione porta torcia: 7 x 4,8 x 4,7 cm
- Dimensione cinghia di fissaggio: 7 x 2,5 x 0,2 cm
- Peso: 80 gr

Supporto torcia per casco
FNX ALD-05

Set filtri multicolor
FNX AOF-18

Set filtri multicolor
FNX AOF-18

I filtri AOF-18 sono accessori dedicati alle torce della serie HT18 (compatibili con HT18, HT18R e HT18R V2) e progettati per ottimizzare le prestazioni luminose in differenti scenari outdoor e attività venatorie.

Il set include quattro filtri colore (rosso, blu, verde e giallo), ciascuno sviluppato per soddisfare esigenze operative specifiche.

- Filtro rosso: ideale per preservare la visione notturna e ridurre l'abbagliamento
- Filtro blu: aumenta la visibilità delle tracce ematiche, migliorando la precisione nel tracciamento
- Filtro verde: consente un'illuminazione discreta, poiché risulta meno percepibile dalla fauna selvatica
- Filtro giallo: incrementa la visibilità in condizioni di nebbia o scarsa trasparenza atmosferica
- I filtri sono realizzati per garantire un innesto stabile e preciso sulla testa della torcia, senza comprometterne la portata luminosa o la robustezza.

Il set viene fornito con una custodia dedicata, progettata per contenere e proteggere tutti e quattro i filtri. La custodia è dotata di attacco da cintura e fibbia di sicurezza, che ne agevolano il trasporto durante l'attività sul campo.

Holster Flashlight
FNX ALP-10 S

Holster Flashlight
FNX ALP-10 L

Holster Flashlight
FNX ALP-10 S

Fondina progettata per contenere e proteggere le torce. Il velcro e il bottone in metallo nichelato garantiscono una forte stabilità e capacità di sgancio rapido. Può essere abbinata a cinture, a zaini, ecc. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,3 x 6,1 x 4,6 cm
- Compatibilità: ≤ 2,6 cm (Øtesta) - ≤14,5 cm (lunghezza)
- Peso: 55 gr

Holster Flashlight
FNX ALP-10 L

Fondina progettata per proteggere la torcia. La combinazione di velcro e bottone in metallo nichelato garantisce una forte stabilità e capacità di sgancio rapido, può essere inoltre abbinata alla cintura e allo zaino. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,5 x 6,5 x 5,1 cm
- Compatibilità: ≤ 3,4 cm (Øtesta) - ≤15cm (lunghezza)
- Peso: 59 gr

Supporto torcia da polso
FNX ALW-01

Supporto torcia da polso
FNX ALW-01

Il supporto da polso per torce Fenix è un accessorio che si adatta facilmente alle dimensioni del polso, è comodo da indossare, robusto e resistente all'usura.
Fascia elastica realizzata in nylon con una circonferenza compresa tra 14 e 20 cm.

- Si adatta a piccole torce Fenix con clip
- Rotazione regolabile a 360°
- Dimensione: 5,3 x 4,5 x 21,2 cm
- Peso: 25 gr

Adattatore Canna Fucile
FNX ALG-00

Adattatore Canna Fucile
FNX ALG-00

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torcie elettriche.

- Corpo: alluminio con finitura anodizzata nera opaca
- Dimensione diametro regolabile con torce tra 2,2 e 2,6 cm (come TK32 (2016), TK15UE, TK16, PD32 (2016), PD35TAC, etc..)
- Cuscino di gomma interno antiscivolo
- Dimensione: 3,5 (lunghezza) x 4,6 (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
- Peso: 56 gr

Attacco interruttore remoto
FNX ALG-05

Attacco interruttore remoto per slitte Picatinny
FNX ALG-05

Supporto per interruttore remoto da applicare su slitte Picatinny standard dei fucili. Con una semplice pressione si può ottenere una presa sicura.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con interruttori remoti: AER 02 V2.0, AER 03 V2.0
- Per binari Picatinny MIL-STD-1913

Attacco interruttore remoto
FNX ALG-06

Attacco interruttore remoto
FNX ALG-06

Supporto per la serie di interruttori remoto AER con due dadi a vite per mantenere salda la posizione, da applicare sulle guide dei fucili M-Lok.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con tutta la serie di interruttori remoti: FNX AER

Adattatore
FNX ALG-16

Adattatore
FNX ALG-16

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili M-Lok.

- Adattabile alla canna di armi con guide M-Lok
- Adattabile con torce con Ø da 23,5 a 26 mm. Ø della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 5,17 x 4,21 x 3 cm
- Peso: 53.3 gr



Adattatore
FNX ALG-15

Adattatore
FNX ALG-15

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili Picatinny (MIL-STD-1913). Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile con torce con Ø da 22,5 a 26 mm. Ø della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 7,5 x 3,1 x 3 cm
- Peso: 38,6 gr

Adattatore
FNX ALG-18

Adattatore
FNX ALG-18

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido.
Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile alla canna di armi con Ø da 18 a 23 mm
- Adattabile con torce con Ø da 23,5 a 28 mm. Ø della testa inferiore a 70 mm
- Dimensione: 7,6 x 4,6 x 3,5 cm
- Peso: 88 gr

ARB-L14-2200U
FNX ARB-L14-2200U
- Entrata Micro USB per la ricarica

ARB-L14-2200U
FNX ARB-L14-2200U
Batteria ricaricabile di tipo AA.
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 300 cicli di carica
- Capacità: 2200mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 25 gr

ARB-L16-700UP
FNX ARB-L16-700UP

ARB-L16-800UP
FNX ARB-L16-800UP

ARB-L16-700UP
FNX ARB-L16-700UP
Batteria ricaricabile ARB-L16-700UP.
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 700mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,8 gr

ARB-L18-1100
FNX ARB-L18-1100

ARB-L16-800UP
FNX ARB-L16-800UP
Batteria ricaricabile ARB-L16-800UP.
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 800 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,5 gr

ARB-L18-1100
FNX ARB-L18-1100
Batteria ricaricabile ARB-L18-1100.
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1100 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,8 x 3,9 cm
- Peso: 35 gr

ARB-L18-2600U
FNX ARB-L18-2600U
- Entrata Micro USB per la ricarica

ARB-L18-2600U
FNX ARB-L18-2600U
Batteria ricaricabile 18650 Li-on.
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr

ARB-L18-3500
FNX ARB-L18-3500

ARB-L18-3500
FNX ARB-L18-3500
Batteria ricaricabile ARB-L18-3500.
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 3500mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr

ARB-L21-5000 V2.0
FNX ARB-L21-5000V2.0

ARB-L21-5000 V2.0
FNX ARB-L21-5000V2.0
Batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0
- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,99 x 7,6 cm
- Peso: 73,7 gr

ARE-X1 V2.0
FNX ARE-X1 V2.0

ARE-X1 V2.0
FNX ARE-X1 V2.0

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio. Supporta la ricarica USB Type-C e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650 (Li-ion)
- Output voltaggio: 4,2 V / 1.5A
- Input voltaggio: 5 V / 1.5A
- Output uscita USB: 5 V / 1.5A, per fonte di alimentazione esterna
- Indicatore dello stato della batteria
- Dimensione: 10,9 x 3,35 x 3,25 cm
- Peso: 48 gr (batterie escluse)

ARE-D1
FNX ARE-D1

ARE-D1
FNX ARE-D1

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA,AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 12 x 3,8 x 3 cm
- Peso: 61,3 gr (batterie escluse)

ARE-D2
FNX ARE-D2

ARE-D2
FNX ARE-D2

Caricabatterie intelligente con doppio alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21770, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C, AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 14,5 x 7,5 x 3,85 cm
- Peso: 92,3 gr (batterie escluse)

ARE-A2
FNX ARE-A2

ARE-A2
FNX ARE-A2

Caricabatterie intelligente con 2 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticircuito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,9 x 7,5 x 4,05 cm
- Peso: 178 gr (escluso cavo di ricarica)

ARE-A4
FNX ARE-A4

ARE-A4
FNX ARE-A4

Caricabatterie intelligente con 4 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticircuito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,95 x 10,4 x 4,05 cm
- Peso: 265 gr (escluso cavo di ricarica)

AER-02 V2.0
FNX AER-02 V2.0

Interruttore remoto
FNX AER-02 V2.0
Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.
- Compatibili per torce PD35, PD32, PD35TAC,TK15UE, FD30, FD41, UC35
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,5 x 3,1 cm
- Peso: 40 gr

AER-04
FNX AER-04

Interruttore remoto
FNX AER-04
Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.
- Compatibili per torce TK30, TK22 V2.0, TK 22 UE, HT18
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

AER-05
FNX AER-05

Interruttore remoto
FNX AER-05
Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche con circuiti APS. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha un interruttore silenzioso a pressione e un interruttore tattico rotondo, consentendo un funzionamento facile e veloce per l'illuminazione momentanea o costante.
- Compatibili per torce TK16 V2.0
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

AER-06s
FNX AER-06S

AER-06s
FNX AER-06S
Dispositivo di controllo remoto per torcia tattatica GL19R.
- Sistema di connesione tramite USB-Type C
- Tasto tattico ergonomico inclinato a 45°
- Impermeabilità: come da standard IPX6
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Dimensioni e peso per guida MIL-STD-1913: 3,4 x 3,8 x 2,8 cm - 40.6 gr
- Dimensioni e peso per guida M-Lok: 5,2 x 1,6 x 2,1 mm - 31.4 gr